

---

# **SISTEMA INFORMATICO WEB APLICADO AL DEPARTAMENTO DE PROYECCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DON BOSCO**



## **MANUAL DEL PROGRAMADOR Para la interface de Usuarios**

---

---

# INDICE

1. GENERALIDADES.....	1
2. Archivos Principales .....	2
3. Los frames de la pagina index.....	4
4. Estructura del menu .....	5
5. Archivos CSS.....	17
6. Archivos PHP .....	29
7. Estructura de los archivos PHP .....	30
8. Codigo de la pagina de login .....	31
9. La pagina logout .....	34
10. La pagina bcurriculum.php.....	34
11. Archivo bdatospersonales.php .....	38
12. Archivo curriculumvitae.php.....	44
13. Archivo hsbusqueda_proyectos.php.....	57

---

## 1. GENERALIDADES

La ruta relativa al sistema en la interface de usuarios es:

Para el caso de estar instalado en una computadora con Windows como Sistema Operativo el Directorio raíz será

C:/program files/apache group/apache/htdocs/psocial1/usuarios/

Cualquier referencia futura a un archivo o directorio se hace a partir de la ruta anterior

Por ejemplo para referirse a la carpeta

C:/program files/apache group/apache/htdocs/psocial1/usuarios/php/


Se dira únicamente php

Para el caso de referirse a

C:/program files/apache group/apache/htdocs/psocial1/usuarios/js/menu

Se dirá únicamente js/menu

En la siguiente figura se muestra la ruta absoluta donde se encuentra alojado el sistema en la parte publica. Además se muestra la estructura de directorios.



Se han separado los archivos con código php en el directorio php  
Y los archivos con código html, dhtml y javascript en directorios alojados en el directorio raíz.

Archivos en el directorio principal



## **2. Archivos Principales**

Los archivos correspondientes a las partes principales de la pagina se encuentran en el directorio /usuarios el cual se puede ver en la figura anterior. El archivo principal es index.htm el cual es una pagina con 3 frames principales los cuales se pueden ver en la figura siguiente:


### Estructura de los Frames de la Pagina index.htm

La página index.htm es la página que integra 3 frames principales los cuales cargan tres páginas principales los cuales son:



### 3. Los frames de la pagina index

La estructura de la pagina index en sus frames es la siguiente:



El código para estos frames es el siguiente:

```
<html>
<head>
<Title>Universidad Don Bosco</title>
<meta name="" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
</head>
<frameset framespacing="0" border="0" frameborder="0" cols="*,750,*">
  <frame name="Inhalt" target="Hauptframe" src="space1.htm" scrolling="no" noresize marginwidth="0"
marginheight="0">
  <frameset rows="95,* ,29">
    <frame name="Hauptframe2" src="top.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" noresize>
    <frameset rows="*" cols="125,*">
      <frame name="Hauptframe4" src="menu_usuarios.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" noresize>
      <frame name="Hauptframe1" src="main.htm">
    </frameset>
    <frame name="Hauptframe3" src="bottom.htm" scrolling="no" noresize>
  </frameset>
  <frame name="Hauptframe" src="space2.htm" scrolling="no" noresize marginwidth="0" marginheight="0">
</frameset>
<noframes>
<body>
<p>Diese Seite verwendet Frames. Frames werden von Ihrem Browser aber nicht
unterstützt.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>

</html>
```

## 4. Estructura del menu

el menu basicamente se carga en el archivo menu\_usuarios para lo cual el codigo es el siguiente:

```
<html>
<head>
<title>Universidad Don Bosco</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="text.css" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(imagenes/BG-1.GIF);
}
.style23 {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 10px;
}
-->
</style></head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="../imagenes/bg-2.gif" leftmargin="0" topmargin="0"
marginwidth="0" marginheight="0">
<!-- //Escrip que llama al menu principal -->
<script type='text/javascript'>
//HV Menu- by Ger Versluis (http://www.burmees.nl/)
//Submitted to Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script and more
function Go(){return}</script>
<script type='text/javascript' src='/psocial1/usuarios/js/menu/exmplmenu_var.js'></script>
<script type='text/javascript' src='/psocial1/usuarios/js/menu/menu_com.js'></script>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="204" align="center" dwwcopytype="CopyTableCell">
<!-- fwtable fwsrc="host.png" fwbase="host.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "742308039" fwnested="0" -->
<tr>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/BG-3174.gif" valign="top">
<table width="129" border="0" cellspacing="4" cellpadding="1" align="left">
<tr>
<td width="119"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="312"><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<form name="form2" method="post" action="">
<p align="center">
<input name="textfield2" type="text" value="Carnet" size="11">
<input name="textfield" type="password" size="11">
</p>
<table width="115" height="24" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<div align="center">
<input type="submit" name="Submit" value="Login">
</div></td>
</tr>
</table>
<p align="left">&nbsp;</p>
</form> </td>
</tr>
</table>
```


```
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" background="imagenes/bg-2.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<script type='text/javascript' src='awjsmenu10.js'></script>
</body>
</html>
```



En la estructura de archivos el menu se encuentra en la siguiente direccion relativa:

\psocial1\usuarios\js\menu

Con la siguiente estructura de archivos:



Donde el archivo menu\_com.js es el archivo de configuraciones y el archivo exmplmenu\_var.js es el archivo en donde se introduce la estructura que tendra el menu, osea las diferentes opciones. Ambos archivos estan en javascript.

El codigo en la parte de opciones (exmplmenu\_var.js) es el siguiente:

```
/*  
* (c) Ger Versluis 2000 version 5.411 24 December 2001 (updated Jan 31st, 2003 by Dynamic Drive for Opera7)  
* For info write to menus@burmees.nl  
* You may remove all comments for faster loading  
*/  
*****/  
var NoOffFirstLineMenus=8; // Number of first level items  
var LowBgColor=#BFCCD7; // Background color when mouse is not over  
var LowSubBgColor=#BFCCD7; // Background color when mouse is not over on  
subs  
var HighBgColor=#FFCC66; // Background color when mouse is over  
var HighSubBgColor=#FFCC66; // Background color when mouse is over on subs  
var FontLowColor='black'; // Font color when mouse is not over  
var FontSubLowColor='black'; // Font color subs when mouse is not over  
var FontHighColor='white'; // Font color when mouse is over  
var FontSubHighColor='white'; // Font color subs when mouse is over  
var BorderColor='black'; // Border color  
var BorderSubColor='black'; // Border color for subs  
var BorderWidth=1; // Border width  
var BorderBtwnElmnts=1; // Border between elements 1 or 0  
var FontFamily="arial,comic sans ms,technical" // Font family menu items  
var FontSize=9; // Font size menu items  
var FontBold=1; // Bold menu items 1 or 0  
var FontItalic=1; // Italic menu items 1 or 0  
var MenuTextCentered='left'; // Item text position 'left', 'center' or 'right'  
var MenuCentered='center'; // Menu horizontal position 'left', 'center' or 'right'  
var MenuVerticalCentered='top'; // Menu vertical position 'top', 'middle', 'bottom' or static  
var ChildOverlap=.2; // horizontal overlap child/ parent  
var ChildVerticalOverlap=.2; // vertical overlap child/ parent  
var StartTop=55; // Menu offset x coordinate  
var StartLeft=0; // Menu offset y coordinate  
var VerCorrect=1; // Multiple frames y correction  
var HorCorrect=1; // Multiple frames x correction  
var LeftPaddng=10; // Left padding
```

```
var TopPaddng=2; // Top padding
var FirstLineHorizontal=0; // SET TO 1 FOR HORIZONTAL MENU, 0 FOR VERTICAL
var MenuFramesVertical=1; // Frames in cols or rows 1 or 0
var DissapearDelay=1000; // delay before menu folds in
var TakeOverBgColor=1; // Menu frame takes over background color subitem frame
var FirstLineFrame='Hauptframe4'; // Frame where first level appears
var SecLineFrame='Hauptframe1'; // Frame where sub levels appear
var DocTargetFrame='Hauptframe1'; // Frame where target documents appear
var TargetLoc=""; // span id for relative positioning
var HideTop=0; // Hide first level when loading new document 1 or 0
var MenuWrap=1; // enables/ disables menu wrap 1 or 0
var RightToLeft=0; // enables/ disables right to left unfold 1 or 0
var UnfoldsOnClick=0; // Level 1 unfolds onclick/ onmouseover
var WebMasterCheck=0; // menu tree checking on or off 1 or 0
var ShowArrow=1; // Uses arrow gifs when 1
var KeepHilite=1; // Keep selected path highlighted
var Arrws=['/psocial1/js/menu/tri.gif',5,10,'/psocial1/js/menu/tridown.gif',10,5,'/psocial1/js/menu/trileft.gif',5,10];
// Arrow source, width and height

function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}

// Menu tree
// MenuX=new Array(Text to show, Link, background image (optional), number of sub elements, height, width);
// For rollover images set "Text to show" to: "rollover:Image1.jpg:Image2.jpg"

Menu1=new Array("Inicio","/psocial1/usuarios/main.htm","",0,20,123);

Menu2=new Array("Informacion","",5);
Menu2_1=new Array("General","",0,20,135);

Menu2_2=new Array("Servicio Social","/psocial1/usuarios/Guia1.htm","",0);

Menu2_3=new Array("Bolsa de Trabajo","/psocial1/usuarios/bolsa_trabajo.htm","",0);

Menu2_4=new Array("Programa de Becas","/psocial1/usuarios/Becas.htm","",0);

Menu2_5=new Array("Cuota Diferenciada","/psocial1/usuarios/Cuota_diferenciada.htm","",0);

Menu3=new Array("Consultas","",4);
Menu3_1=new Array("Servicio Social","",2,20,135);
Menu3_1_1=new
Array("Proyectos","/psocial1/usuarios/php/hsbusqueda_proyectos.php","",0,20,100);
Menu3_1_2=new Array("Seguimiento","",0);

Menu3_2=new Array("Bolsa de Trabajo","",0);
Menu3_3=new Array("Becas","",0);
Menu3_4=new Array("Cuota Diferenciada","",0);

Menu4=new Array("Actividades","",4);
Menu4_1=new Array("Preyeccion Social","",0,20,135);
Menu4_2=new Array("Bolsa de Trabajo","",2,20,150);
Menu4_2_1=new Array("Ingresar Curriculum","/psocial1/usuarios/php/login.php","",0,20,145);
Menu4_2_2=new Array("Actualizar Curriculum","/psocial1/usuarios/php/login.php","",0,20,145);
Menu4_3=new Array("Cuota Diferenciada","",0);
Menu4_4=new Array("Becas","",0);

Menu5=new Array("Enlaces","",1);
Menu5_1=new Array("UDB","http://www.udb.edu.sv","",0,20,100);

Menu6=new Array("Contactenos","",0);

Menu7=new Array("Ayuda","",0);

Menu8=new Array("Login","",2);
Menu8_1=new Array("Nuevo Login","/psocial1/usuarios/php/loginu.php","",0,20,123);
Menu8_2=new Array("Logout","/psocial1/usuarios/php/sesionlogout.php","",0,20,123);
```

El codigo en la parte de configuraciones y funciones (menu\_com.js) es el siguiente:

```
/*
(c) Ger Versluis 2000 version 5.5 24 December 2001 (updated Jan 31st, 2003 by Dynamic Drive for Opera7)
Updated 19 July, 2003 by GV for CSS CompatMode
HV Menu found on Dynamic Drive ONLY may be used on both commercial and non commerical sites
For info write to menus@burmees.nl
This script featured on Dynamic Drive DHTML code library: http://www.dynamicdrive.com
*/
var AgntUsr=navigator.userAgent.toLowerCase();
var AppVer=navigator.appVersion.toLowerCase();
var DomYes=document.getElementById?1:0;
var NavYes=AgntUsr.indexOf('mozilla')!=-1&&AgntUsr.indexOf('compatible')===-1?1:0;
var ExpYes=AgntUsr.indexOf('msie')!=-1?1:0;
var Opr=AgntUsr.indexOf('opera')!=-1?1:0;
var Opr6orless=window.opera && navigator.userAgent.search(/opera.[1-6]/i)!=-1 //DynamicDrive.com added
code
if(Opr){NavYes=1;ExpYes=0;}
var DomNav=DomYes&&NavYes?1:0;
var DomExp=DomYes&&ExpYes?1:0;
var Nav4=NavYes&&!DomYes&&document.layers?1:0;
var Exp4=ExpYes&&!DomYes&&document.all?1:0;
var Exp6Plus=(AppVer.indexOf("msie 6")!= -1||AppVer.indexOf("msie 7")!= -1)?1:0
var PosStrt=(NavYes||ExpYes||Opr)&&!Opr6orless?1:0;
var P_X=DomYes?"px":"","FHtml=null,ScHtml=null,FCmplnt=0,SCmplnt=0;
var FrstLoc,ScLoc,DcLoc;
var ScWinWdth,ScWinHght,FrstWinWdth,FrstWinHght;
var ScLdAgainWin;
var FirstColPos,SecColPos,DocColPos;
var RcrsLvl=0;
var FrstCreat=1,Loadd=0,Creatd=0,IniFlg,AcrssFrms=1;
var FrstCntnr=null,CurrrntOvr=null,CloseTmr=null;
var CntrTxt,TxtClose,ImgStr;
var Ztop=100;
var ShwFlg=0;
var M_StrtTp=StartTop,M_StrtLft=StartLeft;
var StaticPos=0;
var M_Hide=Nav4?'hide':'hidden';
var M_Show=Nav4?'show':'visible';
var Par=parent.frames[0]&&FirstLineFrame!=SecLineFrame?parent:window;
var Doc=Par.document;
var Bod=Doc.body;
var Trigger=NavYes&&!Opr?Par:Bod;

MenuTextCentered=MenuTextCentered==1||MenuTextCentered=='center'?center':MenuTextCentered==0||Me
nuTextCentered!='right'?left:'right';

WbMstrAlrts=["Item not defined: ","Item needs height: ","Item needs width: "];

if(Trigger.onload)Dummy=Trigger.onload;
Trigger.onload=Go;

function Dummy(){return}

function CnclSlct(){return false}

function RePos(){
FrstWinWdth=ExpYes?FCmplnt?FHtml.clientWidth:FrstLoc.document.body.clientWidth:FrstLoc.innerWidth;
FrstWinHght=ExpYes?FCmplnt?FHtml.clientHeight:FrstLoc.document.body.clientHeight:FrstLoc.innerHeight;
ScWinWdth=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;
ScWinHght=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;
if(MenuCentered=='justify'&&FirstLineHorizontal){
FrstCntnr.style.width=FrstWinWdth+P_X;
var LftXtra=(DomNav&&!Opr)||FCmplnt?LeftPaddng:0;
ClcJus();
var P=FrstCntnr.FrstMbr,W=Menu1[5],i;
for(i=0;i<NoOffFirstLineMenus;i++){P.style.width=W+P_X;P=P.PrvMbr}}
```

```

StaticPos=-1;
if(TargetLoc)ClcTrgt();
if(MenuCentered)ClcLft();
if(MenuVerticalCentered)ClcTp();
PosMenu(FrstCntnr,StartTop,StartLeft)}

function UnLoaded(){
  if(CloseTmr)clearTimeout(CloseTmr);
  Loadd=0; Creatd=0;
  if(HideTop){
    var FCStyle=Nav4?FrstCntnr:FrstCntnr.style;
    FCStyle.visibility=M_Hide}}

function ReDoWhole(){
  if(ScWinWdth!=ScLoc.innerWidth||ScWinHght!=ScLoc.innerHeight||FrstWinWdth!=FrstLoc.innerWidth||FrstWin
Hght!=FrstLoc.innerHeight)Doc.location.reload()}

function Check(WMnu,NoOf){
  var i,array,ArrayLoc;
  ArrayLoc=parent.frames[0]?parent.frames[FirstLineFrame]:self;
  for(i=0;i<NoOf;i++){
    array=WMnu+eval(i+1);
    if(!ArrayLoc[array]){WbMstrAlrt(0,array); return false}
    if(i==0){ if(!ArrayLoc[array][4]){WbMstrAlrt(1,array); return false}
              if(!ArrayLoc[array][5]){WbMstrAlrt(2,array); return false}}
    if(ArrayLoc[array][3]if(!Check(array+'_',ArrayLoc[array][3])) return false}
  return true}

function WbMstrAlrt(No,Xtra){
  return confirm(WbMstrAlrts[No]+Xtra+' ');

function Go(){
  Dummy();
  if(Loadd||!PosStrt)return;
  BeforeStart();
  Creatd=0; Loadd=1;
  status='Building menu';
  if(FirstLineFrame == "" || !parent.frames[FirstLineFrame]){
    FirstLineFrame=SecLineFrame;
    if(FirstLineFrame == "" || !parent.frames[FirstLineFrame]){
      FirstLineFrame=SecLineFrame=DocTargetFrame;
      if(FirstLineFrame == "" ||
!parent.frames[FirstLineFrame])FirstLineFrame=SecLineFrame=DocTargetFrame="}}
    if(SecLineFrame == "" || !parent.frames[SecLineFrame]){
      SecLineFrame=DocTargetFrame;
      if(SecLineFrame == "" ||
!parent.frames[SecLineFrame])SecLineFrame=DocTargetFrame=FirstLineFrame}
    if(DocTargetFrame == "" || !parent.frames[DocTargetFrame])DocTargetFrame=SecLineFrame;
    if(WebMasterCheck){ if(!Check('Menu',NoOffFirstLineMenus)){status='build aborted';return}}
    FrstLoc=FirstLineFrame!=""?parent.frames[FirstLineFrame]:window;
    ScLoc=SecLineFrame!=""?parent.frames[SecLineFrame]:window;
    DcLoc=DocTargetFrame!=""?parent.frames[DocTargetFrame]:window;
    if (FrstLoc==ScLoc) AcrssFrms=0;
    if (AcrssFrms)FirstLineHorizontal=MenuFramesVertical?0:1;
    if(Exp6Plus||Opr){
      FHtml=FrstLoc.document.getElementsByTagName("HTML")[0];ScHtml=ScLoc.document.getElementsByTagNameNa
me("HTML")[0];
      FCmplnt=FrstLoc.document.compatMode.indexOf("CSS")==-
1?0:1;SCmplnt=ScLoc.document.compatMode.indexOf("CSS")==-1?0:1}
      FrstWinWdth=ExpYes?FCmplnt?FHtml.clientWidth:FrstLoc.document.body.clientWidth:FrstLoc.innerWidth;
      FrstWinHght=ExpYes?FCmplnt?FHtml.clientHeight:FrstLoc.document.body.clientHeight:FrstLoc.innerHeight;
      ScWinWdth=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;
      ScWinHght=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;
      if(Nav4){ CntrTxt=MenuTextCentered!='left'?<div align="+MenuTextCentered+">:";";
        TxtClose="</font>"+MenuTextCentered!='left'?</div>:";";
      FirstColPos=Nav4?FrstLoc.document:FrstLoc.document.body;
      SecColPos=Nav4?ScLoc.document:ScLoc.document.body;
      DocColPos=Nav4?DcLoc.document:ScLoc.document.body;
      if (TakeOverBgColor)FirstColPos.bgColor=AcrssFrms?SecColPos.bgColor:DocColPos.bgColor;

```

```

if(MenuCentered=='justify'&&FirstLineHorizontal)ClcJus();
if(FrstCreat){
    FrstCntnr=CreateMenuStructure('Menu',NoOffFirstLineMenus);
    FrstCreat=AcrssFrms?0:1}
else CreateMenuStructureAgain('Menu',NoOffFirstLineMenus);
if(TargetLoc)ClcTrgt();
if(MenuCentered)ClcLft();
if(MenuVerticalCentered)ClcTp();
PosMenu(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);
IniFlg=1;
Initiate();
Creatd=1;
if (AcrssFrms){
    ScLdAgainWin=ExpYes?ScLoc.document.body:ScLoc;
    ScLdAgainWin.onunload=UnLoaded}
Trigger.onresize=Nav4?ReDoWhole:RePos;
AfterBuild();
if(MenuVerticalCentered=='static'&&!AcrssFrms)setInterval('KeepPos()',250);
status='Menu ready for use'}

function KeepPos(){
    var TS=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.scrollTop:FrstLoc.document.body.scrollTop:FrstLoc.pageYOffset;
    if(TS!=StaticPos){
        var FCStyle=Nav4?FrstCntnr:FrstCntnr.style;
        FrstCntnr.OrgTop=StartTop+TS;StaticPos=TS;
        FCStyle.top=FrstCntnr.OrgTop+P_X}}

function ClcJus(){
    var a=BorderBtwnElmnts?1:2,b=BorderBtwnElmnts?BorderWidth:0;
    var Size=Math.round(((FrstWinWdth-a*BorderWidth)/NoOffFirstLineMenus)-b),i,j;
    for(i=1;i<NoOffFirstLineMenus+1;i++){j=eval('Menu'+i);j[5]=Size}
    StartLeft=0}

function ClcTrgt(){
    var
    TLoc=Nav4?FrstLoc.document.layers[TargetLoc]:DomYes?FrstLoc.document.getElementById(TargetLoc):FrstLoc.docum
ent.all[TargetLoc];
    StartTop=M_StrtTp;
    StartLeft=M_StrtLft;
    if(DomYes){
        while(TLoc){StartTop+=TLoc.offsetTop;StartLeft+=TLoc.offsetLeft;TLoc=TLoc.offsetParent}}
    else{
        StartTop+=Nav4?TLoc.pageY:TLoc.offsetTop;StartLeft+=Nav4?TLoc.pageX:TLoc.offsetLeft}}

function ClcLft(){
    if(MenuCentered!='left'&&MenuCentered!='justify'){
        var Size=FrstWinWdth-(!Nav4?parseInt(FrstCntnr.style.width):FrstCntnr.clip.width);
        StartLeft=M_StrtLft;
        StartLeft+=MenuCentered=='right'?Size:Size/2}}

function ClcTp(){
    if(MenuVerticalCentered!='top'&&MenuVerticalCentered!='static'){
        var Size=FrstWinHght-(!Nav4?parseInt(FrstCntnr.style.height):FrstCntnr.clip.height);
        StartTop=M_StrtTp;
        StartTop+=MenuVerticalCentered=='bottom'?Size:Size/2}}

function PosMenu(CntnrPntr, Tp, Lt){
    Rcrlvl++;
    var Cmplnt=Rcrlvl==1?FCmplnt:SCmplnt;
    var LftXtra=(DomNav&&!Opr)||Cmplnt?LeftPaddng:0;
    var TpXtra=(DomNav&&!Opr)||Cmplnt?TopPaddng:0;
    var Topi,Lefti,Hori;
    var Cntnr=CntnrPntr;
    var Mmbr=Cntnr.FrstMbr;
    var CntnrStyle=!Nav4?Cntnr.style:Cntnr;
    var MmbrStyle=!Nav4?Mmbr.style:Mmbr;
    var PadL=Mmbr.value.indexOf('<')==1?LftXtra:0;
    var PadT=Mmbr.value.indexOf('<')==1?TpXtra:0;
    var MmbrWt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.width)+PadL:MmbrStyle.clip.width;
    var MmbrHt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.height)+PadT:MmbrStyle.clip.height;
    var CntnrWt=!Nav4?parseInt(CntnrStyle.width):CntnrStyle.clip.width;

```

```

var CntnrHt=!Nav4?parseInt(CntnrStyle.height):CntnrStyle.clip.height;
var SubTp,SubLt;
if (RcrsLvl==1 && AcrssFrms)!MenuFramesVertical?Tp=FrstWinHght-
CntnrHt+(Nav4?4:0):Lt=RightToLeft?0:FrstWinWdth-CntnrWt+(Nav4?4:0);
if (RcrsLvl==2 && AcrssFrms)!MenuFramesVertical?Tp=0:Lt=RightToLeft?ScWinWdth-CntnrWt:0;
if (RcrsLvl==2 && AcrssFrms){Tp+=VerCorrect;Lt+=HorCorrect}
CntnrStyle.top=RcrsLvl==1?Tp+P_X:0;
Cntnr.OrgTop=Tp;
CntnrStyle.left=RcrsLvl==1?Lt+P_X:0;
Cntnr.OrgLeft=Lt;
if (RcrsLvl==1 && FirstLineHorizontal){
    Hori=1;Lefti=CntnrWt-MmbrWt-2*BorderWidth;Topi=0}
else{
    Hori=Lefti=0;Topi=CntnrHt-MmbrHt-2*BorderWidth}
while(Mmbr!=null){
    MmbrStyle.left=Lefti+BorderWidth+P_X;
    MmbrStyle.top=Topi+BorderWidth+P_X;
    if(Nav4)Mmbr.CmdLyr.moveTo(Lefti+BorderWidth,Topi+BorderWidth);
    if(Mmbr.ChildCntnr){

if(RightToLeft)ChldCntnrWdth=Nav4?Mmbr.ChildCntnr.clip.width:parseInt(Mmbr.ChildCntnr.style.width);
    if(Hori){
        SubTp=Topi+MmbrHt+2*BorderWidth;
        SubLt=RightToLeft?Lefti+MmbrWt-ChldCntnrWdth:Lefti}
    else{
        SubLt=RightToLeft?Lefti-
ChldCntnrWdth+ChildOverlap*MmbrWt+BorderWidth:Lefti+(1-ChildOverlap)*MmbrWt+BorderWidth;
        SubTp=RcrsLvl==1&&AcrssFrms?Topi:Topi+ChildVerticalOverlap*MmbrHt}
        PosMenu(Mmbr.ChildCntnr,SubTp,SubLt)}
    Mmbr=Mmbr.PrvMbr;
    if(Mmbr){
        MmbrStyle=!Nav4?Mmbr.style:Mmbr;
        PadL=Mmbr.value.indexOf('<')==1?LftXtra:0;
        PadT=Mmbr.value.indexOf('<')==1?TpXtra:0;
        MmbrWt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.width)+PadL:MmbrStyle.clip.width;
        MmbrHt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.height)+PadT:MmbrStyle.clip.height;
        Hori?Lefti-=BorderBtwnElmnts?(MmbrWt+BorderWidth):(MmbrWt):Topi-
=BorderBtwnElmnts?(MmbrHt+BorderWidth):(MmbrHt)}}
    RcrsLvl--}

function Initiate(){
    if(IniFlg){
        Init(FrstCntnr);IniFlg=0;
        if(ShwFlg)AfterCloseAll();ShwFlg=0}}

function Init(CntnrPntr){
    var Mmbr=CntnrPntr.FrstMbr;
    var MCStyle=Nav4?CntnrPntr:CntnrPntr.style;
    RcrsLvl++;
    MCStyle.visibility=RcrsLvl==1?M_Show:M_Hide;
    while(Mmbr!=null){
        if(Mmbr.Hilite){Mmbr.Hilite=0;if(KeepHilite)LowItem(Mmbr)}
        if(Mmbr.ChildCntnr) Init(Mmbr.ChildCntnr);
        Mmbr=Mmbr.PrvMbr}
    RcrsLvl--}

function ClearAllChlds(Pntr){
    var CPCCStyle;
    while (Pntr){
        if(Pntr.Hilite){
            Pntr.Hilite=0;
            if(KeepHilite)LowItem(Pntr);
            if(Pntr.ChildCntnr){
                CPCCStyle=Nav4?Pntr.ChildCntnr:Pntr.ChildCntnr.style;
                CPCCStyle.visibility=M_Hide;
                ClearAllChlds(Pntr.ChildCntnr.FrstMbr)}
            break}
        Pntr=Pntr.PrvMbr}}

function GoTo(){
    if(this.LinkTxt){
        status="";
        var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
        LowItem(HP);
        this.LinkTxt.indexOf('javascript:')!=-1?eval(this.LinkTxt):DcLoc.location.href=this.LinkTxt}}

```

```

function HiliteItem(P){
    if(Nav4){
        if(P.ro)P.document.images[P.ri2].src=P.ri2;
        else{
            if(P.HiBck)P.bgColor=P.HiBck;
            if(P.value.indexOf('<img')===-1){
                P.document.write(P.Ovalue);
                P.document.close();}}
        else{
            if(P.ro){
                var Lc=P.Level==1?FrstLoc:ScLoc;
                Lc.document.images[P.ri2].src=P.ri2;
            }
            else{
                if(P.HiBck)P.style.backgroundColor=P.HiBck;
                if(P.HiFntClr)P.style.color=P.HiFntClr}}
        P.Hilite=1}
}

function LowItem(P){
    if(P.ro){
        if(Nav4)P.document.images[P.ri2].src=P.ri2;
        else{
            var Lc=P.Level==1?FrstLoc:ScLoc;
            Lc.document.images[P.ri2].src=P.ri2}}
    else{
        if(Nav4){
            if(P.LoBck)P.bgColor=P.LoBck;
            if(P.value.indexOf('<img')===-1){
                P.document.write(P.value);
                P.document.close();}}
        else{
            if(P.LoBck)P.style.backgroundColor=P.LoBck;
            if(P.LwFntClr)P.style.color=P.LwFntClr}}
}

function OpenMenu(){
    if(!Load||!Creatd) return;
    var TpScrlld=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.scrollTop:ScLoc.document.body.scrollTop:ScLoc.pageYOffset;
    var LScrlld=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.scrollLeft:ScLoc.document.body.scrollLeft:ScLoc.pageXOffset;
    var CCnt=Nav4?this.LowLyr.ChildCntr:this.ChildCntr;
    var ThisHt=Nav4?this.clip.height:parseInt(this.style.height);
    var ThisWt=Nav4?this.clip.width:parseInt(this.style.width);
    var
    ThisLft=AcrssFrms&&this.Level==1&&!FirstLineHorizontal?0:Nav4?this.Container.left:parseInt(this.Container.style.left);
    var
    ThisTp=AcrssFrms&&this.Level==1&&!FirstLineHorizontal?0:Nav4?this.Container.top:parseInt(this.Container.style.top);
    var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
    CurrntOvr=this;
    IniFlg=0;
    ClearAllChlds(this.Container.FrstMbr);
    HiliteItem(HP);
    if(CCnt!=null){
        if(!ShwFlg){ShwFlg=1; BeforeFirstOpen()}
        var CCW=Nav4?this.LowLyr.ChildCntr.clip.width:parseInt(this.ChildCntr.style.width);
        var CCH=Nav4?this.LowLyr.ChildCntr.clip.height:parseInt(this.ChildCntr.style.height);
        var ChCntTL=Nav4?this.LowLyr.ChildCntr:this.ChildCntr.style;
        var SubLt=AcrssFrms&&this.Level==1?CCnt.OrgLeft+ThisLft+LScrlld:CCnt.OrgLeft+ThisLft;
        var SubTp=AcrssFrms&&this.Level==1?CCnt.OrgTop+ThisTp+TpScrlld:CCnt.OrgTop+ThisTp;
        if(MenuWrap){
            if(RightToLeft){
                if(SubLt<LScrlld)SubLt=this.Level==1?LScrlld:SubLt+(CCW+(1-
                2*ChildOverlap)*ThisWt);
                if(SubLt+CCW>ScWinWdth+LScrlld)SubLt=ScWinWdth+LScrlld-CCW;
            }
            else{
                if(SubLt+CCW>ScWinWdth+LScrlld)SubLt=this.Level==1?ScWinWdth+LScrlld-
                CCW:SubLt-(CCW+(1-2*ChildOverlap)*ThisWt);
                if(SubLt<LScrlld)SubLt=LScrlld;
                if(SubTp+CCH>TpScrlld+ScWinHght)SubTp=this.Level==1?SubTp=TpScrlld+ScWinHght-
                CCH:SubTp-CCH+(1-2*ChildVerticalOverlap)*ThisHt;
                if(SubTp<TpScrlld)SubTp=TpScrlld;
                ChCntTL.top=SubTp+P_X;ChCntTL.left=SubLt+P_X;ChCntTL.visibility=M_Show;
                status=this.LinkTxt}
        }
    }

function OpenMenuClick(){
    if(!Load||!Creatd) return;
    var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
    CurrntOvr=this;
    IniFlg=0;
    ClearAllChlds(this.Container.FrstMbr);
    HiliteItem(HP);
    status=this.LinkTxt}

```

```
function CloseMenu(){
    if(!Load||!Creatd) return;
    if(!KeepHilite){
        var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
        Lowltem(HP)}
    status="";
    if(this==CurrntOvr){
        IniFlg=1;
        if(CloseTmr)clearTimeout(CloseTmr);
        CloseTmr=setTimeout('Initiate(CurrntOvr)',DissapearDelay)}}

function CntnrSetUp(Wdth,Hght,NoOff){
    var x=RcrsLvl==1?BorderColor:BorderSubColor;
    this.FrstMbr=null;
    this.OrgLeft=this.OrgTop=0;
    if(x)this.bgColor=x;
    if(Nav4){ this.visibility='hide';
        this.resizeTo(Wdth,Hght)}
    else{
        if(x)this.style.backgroundColor=x;
        this.style.width=Wdth+P_X;
        this.style.height=Hght+P_X;
        this.style.fontFamily=FontFamily;
        this.style.fontWeight=FontBold?'bold':'normal';
        this.style.fontStyle=FontItalic?'italic':'normal';
        this.style.fontSize=FontSize+'pt';
        this.style.zIndex=RcrsLvl+Ztop}}

function MbrSetUp(MmbrCntnr,PrMmbr,WhatMenu,Wdth,Hght){
    var Location=RcrsLvl==1?FrstLoc:ScLoc;
    var MemVal=eval(WhatMenu+'[0]');
    var t,T,L,W,H,S;
    var a,b,c,d;
    var Cmplnt=RcrsLvl==1?FCmplnt:SCmplnt;
    var LftXtra=(DomNav&&!Opr)||Cmplnt?LeftPaddng:0;
    var TpXtra=(DomNav&&!Opr)||Cmplnt?TopPaddng:0;
    this.PrvMbr=PrMmbr;
    this.Level=RcrsLvl;
    this.LinkTxt=eval(WhatMenu+'[1]');
    this.Container=MmbrCntnr;
    this.ChildCntnr=null;
    this.Hilite=0;
    this.style.overflow='hidden';
    this.style.cursor=ExpYes&&(this.LinkTxt||(RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick))?'hand':'default';
    this.ro=0;
    if(MemVal.indexOf('rollover')!=-1){
        this.ro=1;
        this.ri1=MemVal.substring(MemVal.indexOf('.')+1,MemVal.lastIndexOf('.'));
        this.ri2=MemVal.substring(MemVal.lastIndexOf('.')+1,MemVal.length);
        this.rid=WhatMenu+'i';
        MemVal="<img src=\""+this.ri1+"\" name=\""+this.rid+"\" width=\""+Wdth+"\" height=\""+Hght+"\">";
    }
    this.value=MemVal;
    if(RcrsLvl==1){
        a=LowBgColor;
        b=HighBgColor;
        c=FontLowColor;
        d=FontHighColor}
    else{
        a=LowSubBgColor;
        b=HighSubBgColor;
        c=FontSubLowColor;
        d=FontSubHighColor}
    this.LoBck=a;
    this.LwFntClr=c;
    this.HiBck=b;
    this.HiFntClr=d;
    this.style.color=this.LwFntClr;
    if(this.LoBck)this.style.backgroundColor=this.LoBck;
    this.style.textAlign=MenuTextCentered;
    if(eval(WhatMenu+'[2]'))this.style.backgroundImage="url(\""+eval(WhatMenu+'[2]')+"\")";
    if(MemVal.indexOf('<')==-1){
```



```

        this.style.width=Wdth-LftXtra+P_X;
        this.style.height=Hght-TpXtra+P_X;
        this.style.paddingLeft=LeftPaddng+P_X;
        this.style.paddingTop=TopPaddng+P_X}
else{
    this.style.width=Wdth+P_X;
    this.style.height=Hght+P_X}
if(MemVal.indexOf('<')==1&&DomYes){
    t=Location.document.createTextNode(MemVal);
    this.appendChild(t)}
else this.innerHTML=MemVal;
if(eval(WhatMenu+'[3]')&&ShowArrow){
    a=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?3:RightToLeft?6:0;
    S=Arrws[a];
    W=Arrws[a+1];
    H=Arrws[a+2];
    T=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?Hght-H-2:(Hght-H)/2;
    L=RightToLeft?2:Wdth-W-2;
    if(DomYes){

        t=Location.document.createElement('img');
        this.appendChild(t);
        t.style.position='absolute';
        t.src=S;

        t.style.width=W+P_X;
        t.style.height=H+P_X;
        t.style.top=T+P_X;
        t.style.left=L+P_X}
    else{
        MemVal+="<div style='position:absolute; top:"+T+"; left:"+L+"; width:"+W+";
height:"+H+";visibility:inherit"></div>";
        this.innerHTML=MemVal}}
if(ExpYes){this.onselectstart=CnclSlct;
    this.onmouseover=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?OpenMenuClick:OpenMenu;
    this.onmouseout=CloseMenu;
    this.onclick=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?OpenMenu:GoTo    }
else{
    RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?this.addEventListener('mouseover',OpenMenuClick,false):this.addEventListener(
'mouseover',OpenMenu,false);
    this.addEventListener('mouseout',CloseMenu,false);

    RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?this.addEventListener('click',OpenMenu,false):this.addE
ventListener('click',GoTo,false)}}
function NavMbrSetUp(MmbrCntnr,PrMmbr,WhatMenu,Wdth,Hght){
    var a,b,c,d;
    if(RcrsLvl==1){
        a=LowBgColor;
        b=HighBgColor;
        c=FontLowColor;
        d=FontHighColor}
    else {
        a=LowSubBgColor;
        b=HighSubBgColor;
        c=FontSubLowColor;
        d=FontSubHighColor    }
    this.value=eval(WhatMenu+'[0]');
    this.ro=0;
    if(this.value.indexOf('rollover')!==-1){
        this.ro=1;
        this.ri1=this.value.substring(this.value.indexOf('.')+1,this.value.lastIndexOf('.'));
        this.ri2=this.value.substring(this.value.lastIndexOf('.')+1,this.value.length);
        this.ri=WhatMenu+'i';this.value="";
    if(LeftPaddng&&this.value.indexOf('<')==1&&MenuTextCentered=='left')this.value='&nbsp;'+this.value;
    if(FontBold)this.value=this.value.bold();
    if(FontItalic)this.value=this.value.italics();
    this.Ovalue=this.value;
    this.value=this.value.fontcolor(c);
    this.Ovalue=this.Ovalue.fontcolor(d);
    this.value=CntrTxt+"<font face="+FontFamily+" point-size="+FontSize+">"+this.value+TxtClose;
    this.Ovalue=CntrTxt+"<font face="+FontFamily+" point-size="+FontSize+">"+this.Ovalue+TxtClose;
    this.LoBck=a;

```

```

this.HiBck=b;
this.ChildCntnr=null;
this.PrvMbr=PrMmbr;
this.Hilite=0;
this.visibility='inherit';
if(this.LoBck)this.bgColor=this.LoBck;
this.resizeTo(Wdth,Hght);
if(!AcrrsFrms&&eval(WhatMenu+'[2]'))this.background.src=eval(WhatMenu+'[2]');
this.document.write(this.value);
this.document.close();
this.CmdLyr=new Layer(Wdth,MmbrCntnr);
this.CmdLyr.Level=RcrsLvl;
this.CmdLyr.LinkTxt=eval(WhatMenu+'[1]');
this.CmdLyr.visibility='inherit';
this.CmdLyr.onmouseover=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?OpenMenuClick:OpenMenu;
this.CmdLyr.onmouseout=CloseMenu;
this.CmdLyr.captureEvents(Event.MOUSEUP);
this.CmdLyr.onmouseup=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?OpenMenu:GoTo;
this.CmdLyr.LowLyr=this;
this.CmdLyr.resizeTo(Wdth,Hght);
this.CmdLyr.Container=MmbrCntnr;
if(eval(WhatMenu+'[3]')&&ShowArrow){
    a=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?3:RightToLeft?6:0;
    this.CmdLyr.ImgLyr=new Layer(Arrws[a+1],this.CmdLyr);
    this.CmdLyr.ImgLyr.visibility='inherit';
    this.CmdLyr.ImgLyr.top=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?Hght-Arrws[a+2]-2:(Hght-Arrws[a+2])/2;
    this.CmdLyr.ImgLyr.left=RightToLeft?2:Wdth-Arrws[a+1]-2;
    this.CmdLyr.ImgLyr.width=Arrws[a+1];
    this.CmdLyr.ImgLyr.height=Arrws[a+2];
    ImgStr="";
    this.CmdLyr.ImgLyr.document.write(ImgStr);
    this.CmdLyr.ImgLyr.document.close();}

function CreateMenuStructure(MName,NumberOf){
    RcrsLvl++;
    var i,NoOffSubs,Mbr,Wdth=0,Hght=0;
    var PrvMmbr=null;
    var WMnu=MName+'1';
    var MenuWidth=eval(WMnu+'[5]');
    var MenuHeight=eval(WMnu+'[4]');
    var Location=RcrsLvl==1?FrstLoc:ScLoc;
    if (RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal){
        for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
            WMnu=MName+eval(i);
            Wdth=eval(WMnu+'[5]')?Wdth+eval(WMnu+'[5]'):Wdth+MenuWidth;

rWidth} Wdth=BorderBtwnElmnts?Wdth+(NumberOf+1)*BorderWidth:Wdth+2*BorderWidth;Hght=MenuHeight+2*Border

    else{
        for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
            WMnu=MName+eval(i);
            Hght=eval(WMnu+'[4]')?Hght+eval(WMnu+'[4]'):Hght+MenuHeight;

Width} Hght=BorderBtwnElmnts?Hght+(NumberOf+1)*BorderWidth:Hght+2*BorderWidth;Wdth=MenuWidth+2*Border

    if(DomYes){
        var MmbrCntnr=Location.document.createElement("div");
        MmbrCntnr.style.position='absolute';
        MmbrCntnr.style.visibility='hidden';
        Location.document.body.appendChild(MmbrCntnr)}
    else{
        if(Nav4) var MmbrCntnr=new Layer(Wdth,Location)
        else{
            WMnu+='c';
            Location.document.body.insertAdjacentHTML("AfterBegin","<div id="+WMnu+"
style='visibility:hidden; position:absolute;'><div>");
            var MmbrCntnr=Location.document.all[WMnu]}

    MmbrCntnr.SetUp=CntnrSetUp;
    MmbrCntnr.SetUp(Wdth,Hght,NumberOf);
    if(Exp4){ MmbrCntnr.InnerString="";
        for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
            WMnu=MName+eval(i);
            MmbrCntnr.InnerString+="<div id="+WMnu+" style='position:absolute;'><div>"}

```

```
MmbrCntnr.innerHTML=MmbrCntnr.InnerString}
for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
    WMnu=MName+eval(i);
    NoOffSubs=eval(WMnu+'[3]');
    Wdth=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?eval(WMnu+'[5]')?eval(WMnu+'[5]'):MenuWidth:MenuWidth;

    Hght=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?MenuHeight:eval(WMnu+'[4]')?eval(WMnu+'[4]'):MenuHeight;
    if(DomYes){
        Mbr=Location.document.createElement("div");
        Mbr.style.position='absolute';
        Mbr.style.visibility='inherit';
        MmbrCntnr.appendChild(Mbr)}
    else Mbr=Nav4?new Layer(Wdth,MmbrCntnr):Location.document.all[WMnu];
    Mbr.SetUp=Nav4?NavMbrSetUp:MbrSetUp;
    Mbr.SetUp(MmbrCntnr,PrvMmbr,WMnu,Wdth,Hght);
    if(NoOffSubs) Mbr.ChildCntnr=CreateMenuStructure(WMnu+'_',NoOffSubs);
    PrvMmbr=Mbr}
MmbrCntnr.FrstMbr=Mbr;
RcrsLvl--;
return(MmbrCntnr)}

function CreateMenuStructureAgain(MName,NumberOf){
    var i,WMnu,NoOffSubs,PrvMmbr,Mbr=FrstCntnr.FrstMbr;
    RcrsLvl++;
    for(i=NumberOf;i>0;i--){
        WMnu=MName+eval(i);
        NoOffSubs=eval(WMnu+'[3]');
        PrvMmbr=Mbr;
        if(NoOffSubs)Mbr.ChildCntnr=CreateMenuStructure(WMnu+'_',NoOffSubs);
        Mbr=Mbr.PrvMbr}
    RcrsLvl--}

```

## 5. Archivos CSS.

Estos archivos son los de hojas de estilos los cuales formatean informacion según sea necesario, estos archivos son utilizados en todos los modulos del sistema en la interfaz publica.

Estos archivos son basicamente 2, los cuales son:

- Estilos.css
- Styles.css

El codigo del archivo estilos.css es el siguiente:

```
.encabezado{
    font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size : 13px;
    font-style : normal;
    font-weight : bold;
    text-decoration : underline;
    color: #4C4C4C;
}
.encabezadoTitular{
    font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size : 14px;
    font-style : normal;
    font-weight : bold;
    text-decoration : none;
    color: #330099;
    text-transform : uppercase;
}
a.encabezado2{

```

```
font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size : 11px;
font-style : normal;
font-weight : bold;
text-decoration : blink;
color: #4C4C4C;
}
a.encabezado2:hover{
font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size : 11px;
font-style : normal;
font-weight : bold;
text-decoration : underline;
color: #4C4C4C;
}
.bordemenu{
border : thin solid #35B338;
}
.textoBlanco{
font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size : 13px;
font-style : normal;
font-weight : bold;
text-decoration : none;
color: White;
}
.bulletposiciones {
list-style-image:
url(file:///C:/Documents%20and%20Settings/Juan%20Carlos/Escritorio/Escritorio/bolsa%20de%20trabajo/tecoloco/images/
bluetriangle.gif);
}
.linkposiciones {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.linkposicionesDefault {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
a.linkposiciones:hover{
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
color: #FFFFFF;
text-decoration: underline;
}
.linkverposiciones {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px;
font-weight: normal;
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
a.linkverposiciones:hover{
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px;
font-weight: normal;
color: #FFFFFF;
text-decoration: underline;
}
.cajadeempleos {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px;
font-weight: normal;
```

```
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        width: 230px;
    }
    .bodynegro {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        text-align: justify;
        line-height: 12px;
    }
    .bodynegrobold {

        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
    }
    .cajadeingresocand {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: normal;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        width: 100px;
    }
    .bodyblanco {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
        text-align: justify;
        line-height: 13px;
    }
    .bodyblancobold {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    a.bodyblancobold:hover{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: underline;
    }
    a.bodynegrobold:hover{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: underline;
    }
    .bodyceleste {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #0066CC;
        text-decoration: none;
    }
    a.bodyceleste:hover {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #3399FF;
    }
```

```
        text-decoration: underline;
    }
    .linkrojo {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #CC3300;
        text-decoration: none;
    }
    a.linkrojo:hover{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #CC3300;
        text-decoration: underline;
    }
    .topback {
        background-image:
        background-repeat: repeat-x;
    }
    .bodynegrobld14 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
    }
    .bodynegrobldunjustice {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
    }
    .bodynegro2 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        text-align: justify;
    }
    .linkrojoflat {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
        color: #003399;
        text-decoration: none;
    }
    a.linkrojoflat:hover
    {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
        color: #003399;
        text-decoration: underline;
    }
    .titulocurriculum {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        color: #003399;
        text-decoration: none;
    }
    .titulooferta {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #003399;
        text-decoration: none;
    }
    a.titulocurriculum:hover {
```

```
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        color: #003399;
        text-decoration: underline;
    }
    .linkmorado {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #FF6600;
        text-decoration: none;
    }
    a.linkmorado:hover {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #FF6600;
        text-decoration: underline;
    }
    .bodynegrobold18 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        border-bottom-width: 1px;
        border-bottom-color: #000000;
        border-top-style: none;
        border-bottom-style: solid;
    }
    .linkposicionesblack {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
    }
    .linkposicionesblack2x {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
    }
    .linkposicionesblack2x:active {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: red;
        text-decoration: none;
    }
    a.linkposicionesblack:hover {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: underline;
    }
    .cajasintamano {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 10px;
        font-weight: normal;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
    }
    .linkblancoflat {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
```

```
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    .celdaingroscurractual {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
        background-color: #DD9704;
        padding-left: 5px;
    }
    .linkcurriculumpasado {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #666666;
        text-decoration: none;
    }
    .celdaingresocurriculum {
        padding-left: 5px;
    }
    a.linkcurriculumpasado:hover {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #666666;
        text-decoration: underline;
    }
    }.bodyazulbold14Copy {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 13px;
        font-weight: bold;
        color: #CC0000;
        text-decoration: none;
    }
    .bodyrojobold11 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #CC0000;
        text-decoration: none;
    }
    .tablacurriculum {
        background-color: #F7F7F4;
        border: 1px solid #7A7975;
    }
    .titulocurri1 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #767670;
        text-decoration: none;
        padding-left: 5px;
    }
    .titulocurriculum2 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        text-transform: uppercase;
        padding-left: 10px;
        border-bottom-width: 1px;
        border-bottom-style: solid;
        border-bottom-color: #000000;
    }
    .bodynegrobold182 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 26px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
    }
```



```
        text-decoration: none;
        text-transform: capitalize;
        border: none;
    }
    .tituloconbarroja {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
        text-transform: none;
        text-align: center;
    }
    .cuentaregresiva {
        background-color: #F7F5EF;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        text-decoration: none;
        border: none;
    }
    .tablanombreempresa {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        border-right-width: 1px;
        border-right-style: solid;
        border-right-color: #000000;
    }
    .tablanombredefault {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        border-right-width: 1px;
        border-right-style: solid;
        border-right-color: #000000;
        padding-left: 5px;
    }
    .tablanombright {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
        padding-left: 5px;
    }
    .celdaingroscurreactualemp {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
        background-color: #7CD268;
        padding-left: 5px;
    }
    .titulocriteriobusq {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        color: #CC0000;
        text-decoration: none;
    }
    .tituloCeleste {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        color: #0066CC;
        text-decoration: none;
    }
```

```
}
a.titulocriteriobusq:hover {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    color: #CC0000;
    text-decoration: underline;
}
.tablaCompleta {
    font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    border-top: 1px solid #000000;
    border-right: 1px solid #000000;
    border-left: 1px solid #000000;
}
.linkcarpetasnom {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-transform: capitalize;
    color: #333399;
    text-decoration: none;
}
.linkcarpetasnom2x {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-transform: capitalize;
    color: #333399;
    text-decoration: none;
}
.linkcarpetasnom2x:visited {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-transform: capitalize;
    color: #333399;
    text-decoration: none;
}
.linkcarpetasnom2x:active {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-transform: capitalize;
    color: #ff0000;
    text-decoration: none;
}
a.linkcarpetasnom:hover {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    text-transform: capitalize;
    color: #333399;
    text-decoration: underline;
}
.nomcurriculum {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: normal;
    text-transform: capitalize;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    padding-right: 5px;
    padding-left: 5px;
    border-right-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-right-color: #000000;
}
```

```
}
.bodyceleste11 {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    color: #0066CC;
    text-decoration: none;
}
.TextoStands {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-weight: normal;
    text-decoration: none;
}
}
.cajadescripcionpos {
    background-color: #E3EBF3;
    border: none;
    font-family: Arial, "Swis721 Blk BT";
    font-size: 11px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
}
.caja150 {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 10px;
    font-weight: normal;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    width: 150px;
}
}
.tituloescogecv {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: #003399;
    text-decoration: none;
}
}
.bodynegrobld18sinlinea {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    border-top-style: none;
}
}
.tablanombredefaultrojo {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    color: #FF0000;
    text-decoration: none;
    border-right-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-right-color: #000000;
    padding-left: 5px;
    font-weight: bold;
}
}
.tablanombredefaultbold {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    border-right-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-right-color: #000000;
    padding-left: 5px;
    font-weight: bold;
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 5px;
}
}
```

```
.ComparaCandidatosCentro {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    border-right-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-right-color: #000000;
    border-left-width: 1px;
    border-left-style: solid;
    border-left-color: #000000;
    padding-left: 5px;
    font-weight: bold;
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 5px;
}
.ComparaCandidatos {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
.ComparaCandidatosTopRight {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    border-right-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-right-color: #000000;
    border-left-width: 1px;
    border-left-style: solid;
    border-left-color: #000000;
    border-top-width: 1px;
    border-top-style: solid;
    border-top-color: #000000;
    border-bottom-width: 0px;
    padding-left: 5px;
    font-weight: bold;
    padding-top: 5px;
}
.ComparaCandidatosBotoonLeft {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    border-right-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-right-color: #000000;
    border-left-width: 1px;
    border-left-style: solid;
    border-left-color: #000000;
    border-bottom-width: 1px;
    border-bottom-style: solid;
    border-bottom-color: #000000;
    padding-left: 5px;
    font-weight: bold;
    padding-top: 5px;
}
.cuentaregresivaent {
    background-color: #F6FBF5;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    text-decoration: none;
    border: none;
}
.linkposicioneswhite {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
}
```

```
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    .linknegroflat {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
        color: #000000;
        text-decoration: none;
    }
    a.linknegroflat:hover{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 11px;
        font-weight: normal;
        color: #000000;
        text-decoration: underline;
    }
    .paginacion
    {
        background-color : #e3ebf3;
        padding : 5px;
        font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size : 18px;
        font-weight : bold;
        color: #0066CC;
        text-decoration: none;
    }
    .Content
    {
        BACKGROUND-COLOR: #E3EBF3;
    }
    .TableOfertasAlm
    {
        border-style: solid;
        border-width: thin;
        border-right-width: thin;
        border-color: Black;
        border-left: none;
        border-bottom: none;
        border-top: none;
    }
}
```

El código del archivo style.css es el siguiente:

```
.busqueda {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000066; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana,
    Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal; TEXT-DECORATION: underline
}
.posiciones {
    FONT: 12px Tahoma, Verdana, Arial; COLOR: #000000
}
.body {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 1px; FONT-STYLE: normal;
    FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: justify; FONT-VARIANT: normal
}
.titulo {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #ff0000; FONT-STYLE:
    normal; FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana; FONT-VARIANT: normal
}
.subtitulo {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #0033cc; FONT-STYLE:
    normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal
}
.body2 {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #333333; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial,
    Helvetica, sans-serif
}
.link1 {
```

```
        FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #0066cc; FONT-STYLE:
normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal; TEXT-DECORATION: underline
}
.link2 {
    FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 11px; COLOR: #0066cc; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY:
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-DECORATION: underline
}
.primeras {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #333333; FONT-STYLE:
normal; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal
}
.scroll {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #003399; FONT-STYLE:
normal; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal
}
.subtitulo2 {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; COLOR: #ff3300; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal
}
.registroempresa {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #000000; FONT-STYLE:
normal; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal
}
.title2 {
    FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial,
Helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal
}
.textopostulacion {
    FONT: bold 13px Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #ff0000
}
A:active {
    COLOR: #ff6600
}
.title3 {
    FONT: bolder 20px Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: #ff3300
}
.tituloempresa {
    FONT: bolder 20px Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-TRANSFORM: lowercase; COLOR: #ffffff
}
.login {
    FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif
}
.linkspecial {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; TEXT-TRANSFORM: capitalize; COLOR: #0066cc; FONT-FAMILY:
Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-DECORATION: underline
}
.mini {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9px; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
}
.min2 {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9px; COLOR: #0000cc; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif
}
.especial {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; TEXT-TRANSFORM: capitalize; COLOR: #000000; FONT-STYLE:
normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-DECORATION: none
}
.especial2 {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; COLOR: #003399; FONT-FAMILY:
Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-DECORATION: none
}
.especial3 {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #003399; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif
}
A.body {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 1px; FONT-STYLE: normal;
FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: justify; FONT-VARIANT: normal; TEXT-
DECORATION: none
}
```

```
A.body:visited {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 1px; FONT-STYLE: normal;
FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: justify; FONT-VARIANT: normal; TEXT-
DECORATION: none
}
A.body:hover {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 1px; FONT-STYLE: normal;
FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: justify; FONT-VARIANT: normal; TEXT-
DECORATION: underline
}
.boxletter {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; TEXT-DECORATION: none
}
.bodyCopy {
    FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 1px; FONT-STYLE: normal; FONT-
FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: justify; FONT-VARIANT: normal
}
.ciscotabla {
    FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif; BACKGROUND-COLOR: #cccccc
}
.ciscotabla2 {
    FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif; BACKGROUND-COLOR: #ffffff
}
```

## **6. Archivos PHP**


Los archivos php son los que hacen la conexión a la base de datos y gestionan toda la información dinamica de todo el sitio web en su parte publica, la estructura de los archivos se encuentran en la direccion relativa /psocial1/usuarios/php

Estos archivos se distinguen para cada modulo en el que forman parte, por medio de las iniciales de dicho modulo, entre estos archivos se encuentran paginadores, buscadores, modeladores, etc. Para fines practicos se imprimiran algunos de los mas importantes, ya que estos reutilizan su codigo en diferentes circunstancias.

La sesion es uno de los elementos mas relevantes de las paginas, ya que se necesita mantener información relevante de los alumnos y no se desea hacer por medio de cookies ya que eso haria que se dependiera del navegador y lo que interesa es que sea independiente del cliente.

## 7. Estructura de los archivos PHP

La estructura de los archivos php es la siguiente:





## 8. Código de la página de login

Esta página es la encargada de logear a los usuarios y mantener la sesión de los alumnos, si el alumno no está logeado no podrá tener acceso a varias partes del sistema.

El código del login.php es el siguiente:

```
<?
session_start();
session_register("carnet");
session_register("session_alumno");
//$md5_introducido=$HTTP_POST_VARS['md5_introducido'];
//echo" $md5_introducido";
if (isset($carnet)){
    session_destroy();
}
if($enviado==1){
    //busqueda del carnet
    foreach($_POST as $nombre_campo => $valor)
    {
        $asignacion = "$" . $nombre_campo . "=" . $valor . ",";
        eval($asignacion);
    }

    mysql_connect("localhost","administrador","");
    mysql_select_db('depsocial');
    $sql="SELECT * FROM alumnos where vc_16_carnet='".$textcarnet.'";";
    $res=mysql_query($sql);
    $numero = mysql_num_rows($res);
    $nombre = mysql_fetch_array($res);
    $pass=$nombre['vc_32_password'];
    //echo" numero de filas = $numero";
    //md5_introducido=$HTTP_POST_VARS['md5_introducido'];
    //echo $md5_introducido ;

    if(($numero==1)&&($md5_introducido==$pass)){
        if (isset($carnet)){
            $carnet = $textcarnet;
        }
        if (!isset($session_alumno)){
            $nombres=$nombre['vc_64_nombre'];
            $apellido1=$nombre['vc_64_apellido1'];
            $apellido2=$nombre['vc_64_apellido2'];
            $session_alumno = "$nombres"." $apellido1"." $apellido2";
        }
        header("location:/psocial1/usuarios/php/btcurriculum.php");
    }
    else{
        $imprimir="El Carnet del estudiante No Existe Intente de Nuevo";
    }
}

mysql_close();
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<script src="/psocial1/usuarios/js/md5.js"></script>
<script language="javascript">
    function comprobar(valor){
        var md5_introducido=hex_md5(valor);
        //document.write(md5_introducido)
        document.forms[0].md5_introducido.value=md5_introducido;
        document.forms[0].submit();
    }
}

```

```

function val_enter(evt,obj){
    nombre=obj.name;
    //alert(obj.name)
    evt=(evt)?evt.event;
    var charcode = (evt.which)?evt.which:evt.keyCode;
    if (charcode==13){
        if(nombre=="texcarnet"){
            //obj.value.toUpperCase();

            document.forms[0].login_intro.focus();
            return true;
        }
        if(nombre=="login_intro"){
            document.forms[0].login.focus();
            return true;
        }
    }
}
</script>

<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(../imagenes/bg-1576.gif);
}
-->
</style>
<link href="../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
</head>

<body    onLoad="javascript:{if(parent.frames[0]&&parent.frames['Hauptframe4'].Go)parent.frames['Hauptframe4'].Go()}
document.forms[0].texcarnet.focus()" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
marginheight="0">

    <p align="left" class="bodynegrobld">&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <form
        name="form1"
        method="post"
        action="/psocial1/usuarios/php/login.php?enviado=1&md5_introducido="+document.forms[0].md5_introducido.value+">
        <input type="hidden" name="md5_introducido" value="">
        <table width="44%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" id="TCompleta">
            <tr align="center">
                <td colspan="3">
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="300" border="0">
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td
                                    width="8"
                                    height="8"></td>
                                <td
                                    width="600"
                                    height="8"
                                    background="../imagenes/celestetop.gif"
                                    bgcolor="#E3EBF3"
                                    tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelestetop.gif"></td>
                                <td
                                    width="10"
                                    height="8"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td
                                    width="8"
                                    background="../imagenes/celestetopright.gif"
                                    bgcolor="#E3EBF3"
                                    tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelestetopleft.gif">&nbsp;</td>
                                <td
                                    bgcolor="#e3ebf3">
                                    <table id="TableRequesitos" cellspacing="0" cellpadding="0" width="89%" align="right" border="0">
                                        <tr bgcolor="#FF5706" id="TrEstSup">
                                            <td height="22" colspan="3" align="left" valign="middle" class="bodynegrobld"><div align="center"><span
                                                class="bodynegrobld18 style1">Ingreso
                                                de cuenta de Alumno </span></div></td>

```

```

</tr>
<tr id="TrEstSup">
  <td height="22" colspan="3" align="left" valign="middle" class="bodynegrobold"><table width="426"
height="75" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td height="75"><p>Para poder ingresar a todas las opciones del curriculum,
    tales como modificarlo, agregar uno nuevo etc. es
    importante que haga login en el sitio Web, si aun
    no tiene su contrase&ntilde;a, puede solicitarla
    al Departamento de Proyeccion Social. </p>
    </td>
  </tr>
</table></td>
</tr>
<tr id="TrEstSup">
  <td width="19%" height="22" align="left" valign="middle" class="bodynegrobold">&nbsp;</td>
  <td width="2%" height="22">Carnet:</td>
  <td width="79%" height="22" align="left" class="bodynegro"><input name="texcarnet" type="text" size="23"
onKeyDown="javascript:val_enter(event,this)" onChange="this.value.toUpperCase();"</td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="middle" class="bodynegrobold"><div align="left"></div></td>
  <td>Password:</td>
  <td align="left" class="bodynegro"><input name="login_intro" type="password" id="login_intro" size="25"
onKeyDown="javascript:val_enter(event,this)"> </td>
</tr>
<tr>
  <td height="24" valign="top" class="bodynegrobold">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="left" valign="top" class="bodynegro"><input type="button" name="login" value=" Login "
onClick="JavaScript:comprobar(document.forms[0].login_intro.value)">
  <input type="button" name="Submit2" value="Cancelar"></td>
</tr>
<tr>
  <td height="24" colspan="3" valign="top" class="bodynegrobold"><? echo "$imprimir";?>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td height="24" valign="top" class="bodynegrobold">
  <div align="left">
    <br>
  </div></td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td align="left" valign="top" class="bodynegro">
  <div align="left">
    <br>
  </div></td>
</tr>
</table></td>
  <td width="10" background=" ../imagenes/celesteright.gif" bgcolor="#E3EBF3"
tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelesteright.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td height="8" background=" ../imagenes/celestebottom.gif" bgcolor="#E3EBF3"
tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelestebottom.gif"></td>
  <td></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</form>
</body>
</html>

```

## 9. La pagina logout

Esta pagina es la encargada que el usuario salga de la sesion de la aplicacion web, básicamente se trata de matar la sesion para que nadie mas pueda utilizarla.

El codigo es el siguiente:

```
<?
session_start();
session_register("carnet");
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" background=" ../imagenes/bg-1576.gif" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0"
marginwidth="0"
marginheight="0"
onLoad="javascript:(if(parent.frames[0]&&parent.frames['Hauptframe4'].Go)parent.frames['Hauptframe4'].Go())">
<?
session_destroy();
?>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font size="+2">Se ha cerrado la Sesion satisfactoriamente..!!</font></p>
</body>
</html>
```

## 10. La pagina btcurriculum.php

Esta es la pagina encargada de mostrar la lista de currículum según tenga el alumno desde aquí puede arreglar sus datos personales, agregar nuevos curriculums, ver los curriculums, etc.

```
<?
session_start();
session_register("carnet");
session_register("id_session_curriculum");
session_register("session_titulo");
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(../imagenes/bg-1576.gif);
}
-->
</style>
<link href=" ../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FFFFFF}
</style>
```

```

<script>
function pagina(x){
    window.parent.frames['Hauptframe1'].location.href =x
}
</script>
</head>
<body onLoad="javascript: {if(parent.frames[0]&&parent.frames['Hauptframe4'].Go)parent.frames['Hauptframe4'].Go()}"
bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
    <p align="left" class="bodynegrobld"><span class="style5 style16"><strong><font color="#0000FF">
    <?
    if(isset($_HTTP_POST_VARS['checkbox']))
    {
        foreach ($_HTTP_POST_VARS['checkbox'] as $id){
            $link=mysql_connect('localhost','administrador') or die ("no hay conexion");
            mysql_select_db('depsocial');
            $borrar = "DELETE FROM curriculum WHERE id_curriculum=".$id;
            $borrarinfo=mysql_query($borrar);
            //$borrar = "DELETE FROM telefonos_infocentros WHERE id_infocentro=".$id;
            //$borrarinfo=mysql_query($borrar);
            mysql_close($link);
        }

//conexion a la base de datos
mysql_connect("localhost","administrador","");
mysql_select_db('depsocial');
//consulta de alumnos
$sql="SELECT * FROM alumnos where vc_16_carnet=".$carnet."";
$res=mysql_query($sql);
//consulta de telefono alumno
$sql="SELECT m_telefonos.vc_8_numero FROM m_telefonos,alumnos_telefonos where
(alumnos_telefonos.vc_16_carnet=".$carnet.")and(alumnos_telefonos.id_telefono=m_telefonos.id_telefono)";
$res=mysql_query($sql);

$numero = mysql_num_rows($res);
$fechats=$nombre['ts_14_ingreso'];
$ano=substr($fechats,0,4);
$mes=substr($fechats,4,2);
$dia=substr($fechats,6,2);
$fecha="$dia/$mes/$ano";
$numero1=1;
if($numero1!=0){
?>
    </font></strong></span></p>
    <p>&nbsp;</p>
    <form name="form1" method="post" action="/psocial1/usuarios/php/btcurriculum.php">
    <table width="44%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" id="TCompleta">
    <tr align="center">
    <td colspan="3">
    <table width="595" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="10" height="10"></td>
    <td width="575" height="10" background="../imagenes/celestetop.gif" bgcolor="#E3EBF3"
    tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelestetop.gif"></td>
    <td width="10" height="10"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="10" background="../imagenes/celesteleft.gif" bgcolor="#E3EBF3"
    tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacesteleft.gif">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#e3ebf3">
    <table id="TableRequisitos" cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" align="left" border="0">
    <tr bgcolor="#E3EBF3" id="TrEstSup">
    <td height="22" colspan="3" align="left" valign="middle" class="bodynegrobld"><div align="center">
    <table width="560" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="10"></td>
    <td width="543" background="../imagenes/barraindigo_02.gif"><span class="bodynegrobld18
    style1">Bienvenido

```



```

        <td width="28" bgcolor="#FFFFFF"><a href="/psocial1/usuarios/php/curriculumvitae.php?session_alumno=<?
echo"$session_alumno";?>&carnet=<? echo"$carnet";?>&curri=<? echo $r["vc_128_titulo"]?>&idcurri=<? echo
$r["id_curriculum"]?>">Vista</a></td>
        <td width="53" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFCC">
        <div align="center"> <font size="1" face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">
        <input name="checkbox[]" type="checkbox" value="<? echo $r["id_curriculum"]?>">
        </font></div></td>
<?
}
?>
</table>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan="3" align="left" valign="middle" class="bodynegrobold"><div align="left">
        <hr>
        </div> </td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="24" colspan="3" valign="top" class="bodynegrobold">
        <div align="center">
        <input type="button" name="Button" value="Nuevo Curriculum"
onClick="javascript:pagina('/psocial1/usuarios/php/btcurriculumagregar.php?agregar=1')">
        <input type="button" name="Submit3" value="Datos Personales"
onClick="javascript:pagina('/psocial1/usuarios/php/btdatospersonales.php?modidatos=1')">
        <input type="submit" name="Submit" value="Eliminar Curriculum">
        <input type="button" name="Submit2" value="Salir"
onClick="javascript:pagina('/psocial1/usuarios/php/login.php')">
        </div></td>
        </tr>
        </table></td>
        <td width="10" background=" ../imagenes/celesteright.gif" bgcolor="#E3EBF3"
tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelesteright.gif">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
        <td></td>
        <td height="8" background=" ../imagenes/celestebottom.gif" bgcolor="#E3EBF3"
tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelestebottom.gif"></td>
        <td></td>
        </tr>
        </tbody>
        </table></td>
        </tr>
        </table>
        <p>&nbsp;</p>
</form>
</body>
<?
mysql_close();
}
else{
session_destroy();
?>
<p class="bodynegrobold18sinlinea">&nbsp;</p>
<p class="bodynegrobold18sinlinea">&nbsp;</p>
<p align="center" class="bodynegrobold18sinlinea">Este Usuario no Existe ..!! porfavor verificar carnet o password</p>
<p align="center" class="bodynegrobold18sinlinea">Consultar en Departamento de Proyeccion Social </p>
<p align="center" class="bodynegrobold18sinlinea">
        <input type="button" name="Button" value="Volver a la pagina de Login"
onClick="javascript:pagina('/psocial1/usuarios/php/login.php')">
        </p>
<?
}
//mysql_close();
?>
</html>

```

## 11. Archivo btdatospersonales.php

La funcion de este archivo es la de administrar los datos personales de los alumnos tales como agregar, modificar. etc. Este archivo es parte del modulo de bolsa de trabajo.

```
<?
session_start();

//conexion a la base de datos
if($guardar==1){
mysql_connect("localhost","administrador","");
mysql_select_db('depsocial');
//ingreso de fecha de la forma d/m/a a ts
$dia=substr($date,0,2);
$mes=substr($date,3,2);
$ano=substr($date,6,4);
$fecha= "$ano$mes$dia"."000000";
//calcular fecha de nacimiento
$fa=getdate();
$ff=$fa['year'];
$anos=$ff-$ano;
//$fecha=date("YmdHis",mktime(00,01,00,$mes,$dia,$ano));
//actualizacion de los datos
$sql="UPDATE alumnos SET vc_128_lugar_nacimiento= ".$lugar_nacimiento.".",vc_64_nacionalidad=
".$nacionalidad.".",ts_14_nacimiento= ".$fecha.".",vc_8_fax= ".$fax.".",vc_8_celular= ".$celular.".",vc_8_teloficina=
".$oficina.".",txt_direccion=
".$direccion.".",vc_10_dui=".$dui.".",vc_17_nit=".$nit.".",vc_17_licencia=".$licencia.".",vc_18_afp=".$afp.".",vc_16_iss=".$iss
s.".",vc_16_estadocivil=".$estadocivil.".",vc_64_correo_electronico=".$correo." WHERE vc_16_carnet=".$carnet."";
//$sql="UPDATE alumnos SET vc_8_celular= '1111111', vc_8_teloficina= 'telofici1', vc_10_dui= 'dui1', vc_17_nit= 'nit1',
vc_17_licencia= 'licencia'1, vc_18_afp= 'afp1', vc_16_iss= 'iss1', vc_16_estadocivil= 'soltero1',
vc_64_correo_electronico= 'correo@hotmail' WHERE vc_16_carnet='AG960031'";
//$sql="UPDATE alumnos SET vc_8_celular= ".$celular.".",vc_8_teloficina= ".$oficina.".",
vc_10_dui=".$dui.".",vc_17_nit=".$nit.".",vc_17_licencia=".$licencia.".",vc_18_afp=".$afp.".",vc_16_iss=".$iss.".",vc_16_est
adocivil=".$estadocivil.".",vc_64_correo_electronico=".$correo.".",ch_1_sexo=".$sexo.".",ts_14_ingreso=".$fecha."
WHERE vc_16_carnet=".$carnet."";
$res=mysql_query($sql);
mysql_close();
}
?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/psocial1/usuarios/js/jscalendar/calendar-win2k-cold-1.css"
title="win2k-cold-1" />
<script type="text/javascript" src="/psocial1/usuarios/js/jscalendar/calendar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/psocial1/usuarios/js/jscalendar/lang/calendar-sp.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/psocial1/usuarios/js/jscalendar/calendar-setup.js"></script>

<script language="JavaScript">
function pagina(x){
    window.parent.frames['Hauptframe1'].location.href =x
}
</script>

<!--
<style type="text/css">
.ex { font-weight: bold; background: #fed; color: #080 }
.help { color: #080; font-style: italic; }
body { background: #fea; font: 10pt tahoma,verdana,sans-serif; }
table { font: 13px verdana,tahoma,sans-serif; }
a { color: #00f; }
a:visited { color: #00f; }
a:hover { color: #f00; background: #fefaf0; }
a:active { color: #08f; }
.key { border: 1px solid #000; background: #fff; color: #008;
padding: 0px 5px; cursor: default; font-size: 80%; }
</style>
```



```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="text.css" type="text/css"> -->
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image: url(../imagenes/bg-1576.gif);
}
.style2 {color: #FFFFFF}
.style3 {
    font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: smaller;
}
.style4 {color: #FFFFFF; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; }
.style5 {font-size: smaller}
.style6 {color: #FFFFFF; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: smaller; }
.style8 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; }
.style9 {color: #FF0000}
-->
</style>
<link href="/psocial1/usuarios/php/bteducacion.php" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
.style16 {font-family: "Times New Roman", Times, serif}
-->
</style>
<link href="..css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body onLoad="javascript:{if(parent.frames[0]&&parent.frames['Hauptframe4'].Go)parent.frames['Hauptframe4'].Go()}"
bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#BFCCD7">
  <tr class="style9">
    <td width="164"><div align="center" class="style5 style16"><strong><font color="#0000FF">
      <?
foreach($_POST as $nombre_campo => $valor)
{
  $asignacion = "$" . $nombre_campo . "=" . $valor . " ";
  eval($asignacion);
}
if (!isset($carnet)){
$carnet = $texcarnet;
}
//conexion a la base de datos
mysql_connect("localhost","administrador","");
mysql_select_db('depsocial');
//consulta de los datos del alumno
$sql="SELECT * FROM alumnos where vc_16_carnet='".$carnet.'";
$res=mysql_query($sql);
$nombre = mysql_fetch_array($res);
//consulta de telefono alumno
$sql="SELECT m_telefonos.vc_8_numero FROM m_telefonos,alumnos_telefonos where
(alumnos_telefonos.vc_16_carnet='".$carnet.')and(alumnos_telefonos.id_telefono=m_telefonos.id_telefono)";
$res=mysql_query($sql);
$genero=$nombre['ch_1_sexo'];
if($genero==1){
$sexo="Masculino";
}
else{
$sexo="Femenino";
}
//$numero = mysql_fetch_array($res);
$fechats=$nombre['ts_14_nacimiento'];
$ano=substr($fechats,0,4);
$mes=substr($fechats,4,2);
$dia=substr($fechats,6,2);
$fecha1="$dia/$mes/$ano";
mysql_close();
?>
      <em> Carnet:</em> <? echo"$carnet";?></font></strong></div></td>

```

```
 <span class="style16"><em><strong>Alumno:<? echo"$session_alumno";?></strong></em></span></td>   | | | |
```

```

    actualice sus datos personales ..! </font></div></td>
<td height="30"></td>
<td height="30" background=" ../imagenes/graygreenright.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" height="205" background=" ../imagenes/graygreenleft.gif">&nbsp;</td>
<td width="8" height="205">&nbsp;</td>
<td width="563" height="205"><table width="550" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr bgcolor="#BFCCD7">
<td width="235" bordercolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
<td width="315" bordercolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><p align="left"><span class="style9">*</span><span
class="style5">Nombres:</span></p></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="nombres" type="text" id="nombres" value="<? echo $nombre[vc_64_nombre];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left"><span class="style9">*</span><span
class="style5">Apellido1:</span></div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="apellidos" type="text" id="apellidos" value="<? echo $nombre[vc_64_apellido1];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5"><span
class="style9">*</span>Apellido2:</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="textfield" type="text" value="<? echo $nombre[vc_64_apellido2];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>Telefono:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="textfield2" type="text" value="<? echo $nombre[vc_16_telefono];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>Direccion:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<textarea name="direccion" cols="50" rows="5" id="direccion"><? echo $nombre[txt_direccion];?></textarea>
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>Fax:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="fax" type="text" id="fax" value="<? echo $nombre[vc_8_fax];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>Celular:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="celular" type="text" id="celular" value="<? echo $nombre[vc_8_celular];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left"><span class="style9">*</span>Tel
Oficina :</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="oficina" type="text" id="oficina" value="<? echo $nombre[vc_8_teloficina];?>">

```

```

</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>DUI:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="dui" type="text" id="dui" value="<? echo $nombre[vc_10_dui];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>NIT:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="nit" type="text" id="nit" value="<? echo $nombre[vc_17_nit];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>Licencia:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="licencia" type="text" id="licencia" value="<? echo $nombre[vc_17_licencia];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>AFP:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="afp" type="text" id="afp" value="<? echo $nombre[vc_18_afp];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<p><span class="style9">*</span>ISS:</p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="iss" type="text" id="iss" value="<? echo $nombre[vc_16_iss];?>">
</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style5">
<div align="left">
<p><span class="style9">*</span>Estado Civil: </p>
</div>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<select name="estadocivil" id="estadocivil">
<? $civil=$nombre[vc_16_estadocivil];
if($civil=="Soltero"){?>
<option value="Soltero"><? echo $nombre[vc_16_estadocivil];?></option>
<option value="Casado">Casado</option>
<? }
else{?>
<option value="Casado"><? echo $nombre[vc_16_estadocivil];?></option>
<option value="Soltero">Soltero</option>
<? }?>
</select>
(a)</div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
<td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<p><span class="style5"><span class="style9">*</span>Correo Electronico:</span></p>
</div></td>
<td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
<input name="correo" type="text" id="correo" size="45" value="<? echo $nombre[vc_64_correo_electronico];?>">
</div></td>

```

```

</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
  <td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
    <p><span class="style5"><span class="style9">*</span></span>Nacionalidad:</span></p>
  </div></td>
  <td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
    <input name="nacionalidad" type="text" id="nacionalidad" value="<? echo $nombre[vc_64_nacionalidad]?>">
  </div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
  <td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
    <p><span class="style5"><span class="style9">*</span></span>Fecha de Nacimiento: </span></p>
  </div></td>
  <td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
    <input name="date" type="text" id="f_date_b" value="<? echo "$fecha1";?>"/> <button type="reset"
id="f_trigger_b">...</button>
  </div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
  <td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left"><span class="style5"><span
class="style9">*</span></span>Edad:</span></div></td>
  <td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
    <input name="edad" type="text" id="edad" value="<? echo "$anos";?>" size="10" readonly="">
  </div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
  <td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left"><span class="style5"><span
class="style9">*</span></span>Sexo:</span></div></td>
  <td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
    <input name="sexo" type="text" id="sexo" value="<? echo "$sexo";?>">
  </div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
  <td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
    <p><span class="style5"><span class="style9">*</span></span>Lugar de Nacimiento: </span></p>
  </div></td>
  <td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left">
    <input name="lugar_nacimiento" type="text" id="lugar_nacimiento" value="<? echo
$nombre[vc_128_lugar_nacimiento];?>" size="40">
  </div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
  <td align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
  <td align="center" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF"><div align="left"> </div></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#BFCCD7">
  <td colspan="2" align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF">
    <div align="center">
      <input type="submit" name="Submit" value="Guardar">
      <input type="button" name="Submit2" value="Regresar"
onClick="javascript:pagina('/psocial1/usuarios/php/btcurriculum.php')">
    </div></td>
</tr>
<tr valign="middle">
  <td colspan="2" align="center" valign="top" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#BFCCD7"><div align="center">
</div></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td width="7" height="205">&nbsp;</td>
<td width="12" height="205" background=" ../imagenes/graygreenright.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td width="10" height="10"></td>
  <td height="10" colspan="3" background=" ../imagenes/graygreenbottom.gif"></td>
  <td width="12" height="10"></td>
</tr>

```

```
</table>
<p>&nbsp;</p>
</form>
<script type="text/javascript">
  Calendar.setup({
    inputField : "f_date_b", // id of the input field
    ifFormat : "%d/%m/%Y",
    button : "f_trigger_b" // trigger for the calendar (button ID)
  });
</script>
</body>
</html>
```

## 12. Archivo curriculumvitae.php

La funcion de este archivo es mostrar el currículum seleccionado con todos sus datos y con la opcion de mandar a imprimirlo.

El codigo es el siguiente:

```
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT language=javascript>
    function Imprimir()
    {
        document.getElementById("btnImprimir").style.visibility='hidden';
        document.getElementById("btnEnviar").style.visibility='hidden';
        window.print();
    }
    function pagina(x){
    window.parent.frames["Hauptframe1"].location.href =x
}
</SCRIPT>
<link href=" ../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
.Estilo1 {
    color: #3366FF;
    font-size: 18px;
}
-->
</style>
</HEAD>
<BODY topMargin=0 marginheight="0">
<?
//conexion a la base de datos
mysql_connect("localhost","administrador","");
mysql_select_db('depsocial');
//busqueda de los datos de los alumnos en la base de datos
$sql="SELECT * FROM alumnos where vc_16_carnet=".$carnet."";
$res=mysql_query($sql);
$datos=mysql_fetch_array($res);
$direccion=$datos['vc_64_direccion'];
//numero = mysql_fetch_array($res);
$fechats=$datos['ts_14_nacimiento'];
$ano=substr($fechats,0,4);
$mes=substr($fechats,4,2);
$dia=substr($fechats,6,2);
$fecha1="$dia/$mes/$ano";
//determinar la edad
$fa=getdate();
$ff=$fa['year'];
$anos=$ff-$ano;
//determinar el sexo
```

```

$genero=$datos['ch_1_sexo'];
if($genero==1){
$sexo="Masculino";
}
else{
$sexo="Femenino";
}
//mysql_close();
?>
<TABLE id=Table1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=550 align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle height=20>&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle height=20>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle class=bodynegrobld182><SPAN
id=lblNombre><? echo"$session_alumno";?></SPAN></TD>
</TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD height=20>&nbsp;</TD></TR>
</TR>
<TR>
<TD height=20 class="titulocriteriobusq">Titulo: <? echo "$curri";?>&nbsp;</TD>
</TR>
<TR>
<TD height=20>&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD class=titulocurriculum2 height=20>Datos Personales</TD></TR>
<TR>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=bodynegrobld width="36%">&nbsp;</TD>
<TD class=bodynegro2 width="64%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobld>Lugar y fecha de nacimiento:</TD>
<TD class=bodynegro2><SPAN id=lblDepartamento><SPAN id=lblEmailAl><SPAN id=lblDireccion><? echo
$datos['vc_128_lugar_nacimiento']." $fecha1";?></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobld>Domicilio:</TD>
<TD class=bodynegro2><SPAN id=lblDireccion><? echo $datos['txt_direccion'];?></SPAN></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobld>Teléfono de casa:</TD>
<TD class=bodynegro2><SPAN id=lblDireccion><? echo $datos['vc_16_telefono'];?></SPAN></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobld>Teléfono Celular:</TD>
<TD class=bodynegro2><SPAN id=lblDireccion><? echo $datos['vc_8_celular'];?></SPAN></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobld>Teléfono de oficina:</TD>
<TD class=bodynegro2><SPAN id=lblDireccion><? echo $datos['vc_8_teloficina'];?></SPAN></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobld>Fax:</TD>
<TD class=bodynegro2><SPAN id=lblDireccion><? echo $datos['vc_8_fax'];?></SPAN></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobld>Correo electrónico:</TD>
<TD class=bodynegro2><SPAN id=lblDireccion><? echo $datos['vc_64_correo_electronico'];?></SPAN></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobld>N&deg; DUI:</TD>

```

```

        <TD class=bodynegro2><SPAN id=lblEmailAI><SPAN id=lblDireccion><? echo
$datos['vc_10_dui'];?></SPAN></SPAN></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobold>N&deg; NIT :</TD>
<TD class=bodynegro2><SPAN id=lblEmailAI><SPAN id=lblDireccion><? echo
$datos['vc_17_nit'];?></SPAN></SPAN></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobold>N&deg; Licencia: </TD>
<TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo
$datos['vc_17_licencia'];?></span></span></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobold>N&deg; AFP: </TD>
<TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo
$datos['vc_18_afp'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobold>N&deg; ISSS: </TD>
<TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo
$datos['vc_16_iss'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
<TD class=bodynegrobold>Estado Civil: </TD>
<TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo
$datos['vc_16_estadocivil'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
<TD><span class="bodynegrobold">Sexo:</span></TD>
<TD><span class="bodynegro2"><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo
"$ssexo";?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
<TD><span class="bodynegrobold">Edad:</span></TD>
<TD><span class="bodynegro2"><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo
"$anos";?> A&ntilde;os</span></span></span></TD>
</TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD class=titulocurriculum2 id=TrEduSup><p align="center" class="bodynegrobold18 Estilo1">&nbsp;</p>
<p align="center" class="bodynegrobold18 Estilo1">EDUCACION</p> <p>Educación Superior</p></TD></TR>
<TR>
<TD align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=right
border=0><TBODY>
<?

$sql_superior="select * from educacion where id_tipo_educacion='1' and id_curriculum=".$idcurri.""";
$res=mysql_query($sql_superior);
$i=0;
while($regi=mysql_fetch_array($res))
{
    $i++;
    $fechats=$regi['ts_14_finalizacion'];
    $ano=substr($fechats,0,4);
    $mes=substr($fechats,4,2);
    $dia=substr($fechats,6,2);
    $fecha1="$dia/$mes/$ano";
?>

```



```

<TR>
  <TD class=bodynegrobold14 colSpan=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD></TR>
<TR>
  <TD class=encabezadoTitular><? echo "$i";?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobold>Titulo Obtenido:</TD>
  <TD width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_64_titulo_obtenido'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD width="5%" class=bodynegrobold>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
  <TD width="31%" class=bodynegrobold>Área de Estudios:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_64_area'];?></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=bodynegrobold>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobold>Nivel Alcanzado:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion>Estudiante
Universitario (<? echo $regi['vc_32_nivel_alcanzado'];?></span></span></span>)</TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=bodynegrobold>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobold>Especialización:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_64_especializacion'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=bodynegrobold>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobold>Lugar y Fecha:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_64_institucion'];?></span></span></span>, &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span
id=lblDireccion><? echo $regi['vc_16_pais'];?></span></span></span>, &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id=lblEmailAl><span
id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo $fecha1;?></span></span></span></TD>
</TR>
  <?
  }
  ?>
</TBODY></TABLE>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
  <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD></TR>
<TR>
  <TD align=left class="titulocurriculum2">ESTUDIOS REALIZADOS </TD>
</TR>
<TR>
  <TD>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
  <TBODY></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=right
  border=0>
  <TBODY>
  <?
  $sql_superior="select * from educacion where id_tipo_educacion <>'1' and
id_curriculum='".$idcurri.'";
$res=mysql_query($sql_superior);
$i=0;
while($regi=mysql_fetch_array($res))
  {
  $i++;

  $sql2_equipos="select * from tipo_educacion where id_tipo_educacion
='".$regi['id_tipo_educacion'].'"";
$res1=mysql_query($sql2_equipos);
$res2=mysql_fetch_array($res1);

  $fechats=$regi['ts_14_finalizacion'];
  $ano=substr($fechats,0,4);
  $mes=substr($fechats,4,2);

```

```

                $dia=substr($fechats,6,2);
                $fecha1="$dia/$mes/$ano";
        ?>
<TR>
  <TD width="5%" class=bodynegrobold>&nbsp;</TD>
  <TD width="31%" class=bodynegrobold>&nbsp;</TD>
  <TD width="64%" class=bodynegro2>&nbsp;</TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobold>Titulo:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_64_titulo_obtenido'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=bodynegrobold>&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobold>institucion:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span
id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo $regi['vc_64_institucion'];?></span></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=bodynegrobold>&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobold>Nivel de Estudio Realizado:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo
$res2['vc_32_tipo'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=bodynegrobold>&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobold>Lugar y Fecha:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI></span></span><span id=lblEmailAI><span
id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo $regi['vc_16_pais'];?></span></span></span>,&nbsp;<span
id=lblEmailAI><span id=lblEmailAI><span id=lblDireccion><? echo $fecha1;?></span></span></span></TD>
</TR>
<?
        }
    ?>
</TBODY>
</TABLE></TD>
</TR>
<TR>
  <TD>&nbsp;</TD>
</TR>
<TR>
  <TD>&nbsp;</TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=titulocurriculum2 id=Trldiomas>OTROS ESTUDIOS </TD>
</TR>
<TR>
  <TD align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
    <TBODY>
      <TR>
        <TD align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=right
          border=0>
            <TBODY>
              <?
                $sql_superior="select * from otros_estudios where id_curriculum=".$idcurri.""";
                $res=mysql_query($sql_superior);
                $i=0;
                while($regi=mysql_fetch_array($res))
                {
                    $i++;
                    $fechats=$regi['ts_14_fecha'];
                    $ano=substr($fechats,0,4);
                    $mes=substr($fechats,4,2);
                    $dia=substr($fechats,6,2);
                    $fecha1="$dia/$mes/$ano";
                }
              ?>
            </TBODY>
          </TABLE>
        </TD>
      </TR>
    </TBODY>
  </TABLE>
</TD>
</TR>

```

```

<TR>
  <TD class=bodynegrobld14 colSpan=3>&nbsp;</TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobld>Titulo:</TD>
  <TD width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailA><span id=lblEmailA><span id=lblDireccion><?
echo $regi['vc_64_titulo'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD width="5%" class=bodynegrobld>&nbsp;</TD>
  <TD width="31%" class=bodynegrobld>Institucion :</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailA><span id=lblEmailA><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_64_institucion'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=bodynegrobld>&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobld>Pais:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailA><span id=lblEmailA><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_32_pais'];?></span></span></span></TD>
</TR>
<TR>
  <TD class=bodynegrobld>&nbsp;</TD>
  <TD class=bodynegrobld>Fecha:</TD>
  <TD class=bodynegro2><span id=lblEmailA><span id=lblEmailA><span id=lblDireccion><? echo
$fecha1;?></span></span></span></TD>
</TR>
<?
    }
  ?>
</TBODY>
</TABLE></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE></TD>
</TR>
<TR>
  <TD height="27">
    <TABLE id=Table4 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=right
border=0>
      <TBODY>
        <TR>
          <TD height="19" colSpan=2 class=bodynegro2>&nbsp;</TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD height="19" colSpan=2 class=bodynegro2>&nbsp;<SPAN
id=lblInfoAdicional></SPAN></TD>
        </TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
  <TD class=bodynegro2 colSpan=2><table width=550 border=0 align=center cellpadding=0 cellspacing=0 id=Table1
dwcopyparty="CopyTableCell">
  <tbody>
    <tr>
      <td class=titulocurriculum2 id=TrIdiomas>Cursos REalizados </td>
    </tr>
    <tr>
      <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0>
        <tbody>
          <tr>
            <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" align=right
border=0>
              <tbody>
                <?
                  $sql_superior="select * from otros_cursos where id_curriculum=".$idcurri.""";
                  $res=mysql_query($sql_superior);
                  $i=0;

                  while($regi=mysql_fetch_array($res))
                    {

```

```

        if($regi['id_tipo_educacion']==2){
            $educa="Bachillerato";
        }
        if($regi['id_tipo_educacion']==3){
            $educa="Secundaria";
        }
        if($regi['id_tipo_educacion']==4){
            $educa="Primaria";
        }

        $i++;
        $fechats=$regi['ts_14_fecha'];
        $ano=substr($fechats,0,4);
        $mes=substr($fechats,4,2);
        $dia=substr($fechats,6,2);
        $fecha1="$dia/$mes/$ano";

        ?>
    <tr>
    <td class=bodynegrobold14 colspan=3>&nbsp;  </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;  </td>
    <td class=bodynegrobold>Titulo Obtenido:</td>
    <td width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><?
echo $regi['vc_64_titulo'];?></span></span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="5%" class=bodynegrobold>&nbsp;  </td>
    <td width="31%" class=bodynegrobold>Institucion o Lugar :</td>
    <td class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_64_institucion'];?></span></span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=bodynegrobold>&nbsp;  </td>
    <td class=bodynegrobold>Pais:</td>
    <td class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_32_pais'];?></span></span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=bodynegrobold>&nbsp;  </td>
    <td class=bodynegrobold>Fecha:</td>
    <td class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span
id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo $fecha1;?></span></span></span></span></span></td>
    </tr>
    <?
    }
    ?>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>
    <table id=Table4 cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" align=right
border=0>
    <tbody>
    <tr>
    <td class=bodynegro2 colspan=2>&nbsp;  <span
id=lblInfoAdicional></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=bodynegro2 colspan=2>&nbsp;  </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td class=titulocurriculum2 Estilo1 id=TrIdiomas><div align="center"><span class="bodynegrobld18
Estilo1">EXPERIENCIA LABORAL </span></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0>
    <tbody>
    <tr>
    <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" align=right
border=0>
    <tbody>
    <?
        $sql_superior="select * from experiencias_laborales where id_curriculum=".$idcurri.""";
        $res=mysql_query($sql_superior);
        $i=0;

        while($regi=mysql_fetch_array($res))
        {
            $i++;
            $fechats=$regi['ts_14_ingreso'];
            $ano=substr($fechats,0,4);
            $mes=substr($fechats,4,2);
            $dia=substr($fechats,6,2);
            $fecha1="$dia/$mes/$ano";

            $fechats2=$regi['ts_14_salida'];
            $ano2=substr($fechats2,0,4);
            $mes2=substr($fechats2,4,2);
            $dia2=substr($fechats2,6,2);
            $fecha2="$dia2/$mes2/$ano2";

        ?>
    <tr>
    <td class=bodynegrobld14 colspan=3>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;</td>
    <td class=bodynegrobld>Nombre de la Empresa:</td>
    <td width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><?
echo $regi['vc_64_nombre'];?></span></span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="5%" class=bodynegrobld>&nbsp;</td>
    <td width="31%" class=bodynegrobld>Pais:</td>
    <td class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_32_pais'];?></span></span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=bodynegrobld>&nbsp;</td>
    <td class=bodynegrobld>Departamento:</td>
    <td class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_32_departamento'];?></span></span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=bodynegrobld>&nbsp;</td>
    <td class=bodynegrobld>Actividad de la Empresa: </td>
    <td class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span
id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_64_actividad_empresa'];?></span></span></span></span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=bodynegrobld>&nbsp;</td>
    <td class=bodynegrobld>Cargo Desempe&ntilde;ado </td>
    <td class=bodynegro2><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span id=lblEmailAl><span
id=lblEmailAl><span id=lblDireccion><? echo $regi['vc_64_cargo'];?></span></span></span></span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=bodynegrobld>&nbsp;</td>
    <td class=bodynegrobld>Breve Descripcion </td>

```



```

        <td width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><?
echo $regi[txt_habilidad];?></span></span></span></td>
    </tr>
    <?
        }
    ?>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class=titulocurriculum2 id=TrIdiomas>MANEJO DE EQUIPO </td>
</tr>
<tr>
<td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0>
<tbody>
<tr>
<td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" align=right
border=0>
<tbody>
<?
        $sql_superior="select curriculum_equipos.vc_64_nombre_equipo as 'nombre',
tipo_equipo.vc_64_tipo as 'tipo' from curriculum_equipos, tipo_equipo, equipos where
curriculum_equipos.id_equipos=equipos.id_equipos and equipos.id_tipo_equipo=tipo_equipo.id_tipo_equipo and
curriculum_equipos.id_curriculum=".$idcurri."";
//
        $sql_superior="SELECT * from curriculum_equipos where id_curriculum=".$idcurri."";
        $res=mysql_query($sql_superior);
        $i=0;

        while($regi=mysql_fetch_array($res))
        {
            $i++;
            echo $regi['id_equipos'];
            $sql2_equipos="select * from tipo_equipo where id_tipo_equipo =".$regi['id_equipos']."";
            $res1=mysql_query($sql2_equipos);
            $res2=mysql_fetch_array($res1);
        }
    ?>
<tr>
<td class=bodynegrobold14 colspan=3>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;</td>
<td class=bodynegrobold>Nombre del Equipo :</td>
<td width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><?
echo $regi['nombre'];?></span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" class=bodynegrobold>&nbsp;</td>
<td width="31%" class=bodynegrobold>Tipo de Equipo:</td>
<td class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><? echo
$regi['tipo'];?></span></span></span></td>
</tr>
<?
        }
    ?>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
  <td class=titulocurriculum2 id=TrIdiomas>MANEJO DE software </td>
</tr>
<tr>
  <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0>
    <tbody>
      <tr>
        <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" align=right
border=0>
          <tbody>
            <?
              $sql_superior="select software.vc_64_software as 'nombre', tipos_softwares.vc_64_tipo as 'tipo' from
software, tipos_softwares, curriculum_software where curriculum_software.id_software=software.id_software and
tipos_softwares.id_tipo_software=curriculum_software.id_tipo_software and
curriculum_software.id_curriculum=".$idcurri."";
//
              $sql_superior="select * from software where id_curriculum=".$idcurri."";
              $res=mysql_query($sql_superior);
              $i=0;

              while($regi=mysql_fetch_array($res))
              {
                $i++;
                $sql2_equipos="select * from tipos_softwares where id_tipo_software
=".$regi['id_tipo_software']."";
                $res1=mysql_query($sql2_equipos);
                $res2=mysql_fetch_array($res1);

                ?>
                <tr>
                  <td class=bodynegrobold14 colspan=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
                  <td class=bodynegrobold>Nombre del Software :</td>
                  <td width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><?
echo $regi['nombre'];?></span></span></span></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td width="5%" class=bodynegrobold>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
                  <td width="31%" class=bodynegrobold>Tipo de Software:</td>
                  <td class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><? echo
$regi['tipo'];?></span></span></span></td>
                </tr>
                <?
              }
            <?>
          </tbody>
        </table></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table></td>
</tr>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
  <td class=titulocurriculum2 id=TrIdiomas>idiomas</td>
</tr>
<tr>
  <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0>
    <tbody>
      <tr>

```



```

        <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" align=right
border=0>
        <tbody>
        <?
        $sql_superior="select idiomas.vc_16_idioma as 'nombre', curriculum_idiomas.vc_16_nivel as 'nivel'
from idiomas,curriculum_idiomas where curriculum_idiomas.id_idioma=idiomas.id_idioma and
curriculum_idiomas.id_curriculum=".$idcurri.""";
//
        $sql_superior="select * from idiomas where id_curriculum=".$idcurri.""";
        $res=mysql_query($sql_superior);
        $i=0;

        while($regi=mysql_fetch_array($res))
        {
                $i++;
                //$sql2_equipos="select * from tipo_idiomas where id_tipo_idioma
=".$regi['id_tipo_idioma'].""";
                //$res1=mysql_query($sql2_equipos);
                //$res2=mysql_fetch_array($res1);
                ?>
                <tr>
                <td class=bodynegrobold14 colspan=3>&nbsp;  </td>
                </tr>
                <tr>
                <td class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;  </td>
                <td class=bodynegrobold>Nombre del Idioma </td>
                <td width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailA><span id=lblEmailA><span id=lblDireccion><?
echo $regi['nombre'];?></span></span></span></td>
                </tr>
                <tr>
                <td width="5%" class=bodynegrobold>&nbsp;  </td>
                <td width="31%" class=bodynegrobold>Cuanto Sabe:</td>
                <td class=bodynegro2><span id=lblEmailA><span id=lblEmailA><span id=lblDireccion><? echo
$regi['nivel'];?></span></span></span></td>
                </tr>
                <?
                }
                ?>
        </tbody>
        </table></td>
        </tr>
        </tbody>
        </table></td>
        </tr>
        <tr>
        <td>&nbsp;  </td>
        </tr>
        <tr>
        <td><div align="center"><span class="bodynegrobold18 Estilo1">REFERENCIAS</span></div></td>
        </tr>
        <tr>
        <td><div align="center"></div></td>
        </tr>
        <tr>
        <td class=titulocurriculum2 id=TrIdiomas>REFERENCIAS PERSONALES </td>
        </tr>
        <tr>
        <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0>
        <tbody>
        <tr>
        <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" align=right
border=0>
        <tbody>
        <?
        $sql_superior="select * from referencias_personales where id_curriculum=".$idcurri.""";
        $res=mysql_query($sql_superior);
        $i=0;

```

```

        while($regi=mysql_fetch_array($res))
        {
            $i++;

            ?>
            <tr>
            <td class=bodynegrobold14 colspan=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
            <td class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            <td class=bodynegrobold>Nombre :</td>
            <td width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><?
echo $regi['vc_64_nombre'];?></span></span></span></td>
            </tr>
            <tr>
            <td width="5%" class=bodynegrobold>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            <td width="31%" class=bodynegrobold>Telefono:</td>
            <td class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_8_telefono'];?></span></span></span></td>
            </tr>
            <?
            }
            ?>
        </tbody>
    </table></td>
    </tr>
    </tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class=titulocurriculum2 id=TrIdiomas>REFERENCIAS PROFESIONALES</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0>
    <tbody>
    <tr>
    <td align=left><table cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" align=right
border=0>
    <tbody>
    <?
        $sql_superior="select * from referencias_profesionales where id_curriculum=".$idcurri.""";
        $res=mysql_query($sql_superior);
        $i=0;

        while($regi=mysql_fetch_array($res))
        {
            $i++;

            ?>
            <tr>
            <td class=bodynegrobold14 colspan=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
            <td class=encabezadoTitular><? echo"$i";?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            <td class=bodynegrobold>Nombre :</td>
            <td width="64%" class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><?
echo $regi['vc_64_nombre'];?></span></span></span></td>
            </tr>
            <tr>
            <td width="5%" class=bodynegrobold>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            <td width="31%" class=bodynegrobold>Telefono:</td>
            <td class=bodynegro2><span id=lblEmailA1><span id=lblEmailA1><span id=lblDireccion><? echo
$regi['vc_8_telefono'];?></span></span></span></td>
            </tr>

```



```
-->
</style>
<link href="../css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
.style21 {color: #FFFFFF}
.style5 {font-size: smaller}
.style9 {color: #FF0000}
-->
</style>
<head>

<script language="JavaScript">
function pagina(x){
    window.parent.frames["Hauptframe1"].location.href =x
}
</script>
<script language="JavaScript1.2">

/*
Static menu script II (By maXimus, maximus@nsimail.com, http://absolutegb.com/maximus/)
Modified slightly/ permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com

Traducido y adaptado al español por http://www.losrecursosgratis.com
*/

function move(x) {
if (document.all) {
object1.style.pixelLeft += x;
object1.style.visibility = "visible"}
else if (document.layers) {
document.object1.left += x;
document.object1.visibility = "show"}};

function makeStatic() {
if (document.all) {object1.style.pixelTop=document.body.scrollTop+20}
else {eval(document.object1.top=eval(window.pageYOffset+20));}
setTimeout("makeStatic()",0);}
</script>

<style>
<!--

.hl      {
          Background-Color : yellow;
          Cursor:hand;
        }
.n       {
          Cursor:hand;
        }
-->
</style>

<!-- Colocar dentro de la etiqueta <BOBY> -->

<LAYER visibility="hide" top="20" name="object1" bgcolor="black" left="0" onmouseover="move(132)"
onmouseout="move(-132)">

<script language="JavaScript1.2">

function positionmenu(){
move(-132)
}

if (document.all) {document.write('<DIV ID="object1" style="visibility:hidden;cursor:hand; Position : Absolute ;Left : 0px
;Top : 20px ;Z-Index : 20" onmouseover="move(132)" onmouseout="move(-132)">')}
</script>
```

```
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="150" bgcolor="#000000">
<tr><td bgcolor="#0099FF"> <font size="4" face="Arial"><b>Busquedas</b></font></td>

<script language="JavaScript1.2">
document.write('<td align="center" rowspan="100" width="16" bgcolor="#FF6666"><span style="font-size:13px"><p align="center"><font face="Arial Black">B<br>S<br>C<br>A<br>R</font></p></span></TD>')
</script>

</tr>

<script language="JavaScript1.2"><!--
if (document.all||document.layers) {
makeStatic();}

var text=new Array();
var thelink=new Array();

//configura aqui los enlaces - en los text los textos, en thelink su correspondiente link

text[0]="Busqueda por ID";
text[1]="Por Nombre Proyecto";
text[2]="Por Institucion";
text[3]="Por N° de Personas";
text[4]="Por N° de Horas";

thelink[0]="/psocial1/usuarios/php/hsbusqueda_proyectos_id.php";
thelink[1]="/psocial1/usuarios/php/hsbusqueda_proyectos.php";
thelink[2]="/psocial1/usuarios/php/hsbusqueda_proyectos_institucion.php";
thelink[3]="/psocial1/usuarios/php/hsbusqueda_proyectos_npersonas.php";
thelink[4]="/psocial1/usuarios/php/hsbusqueda_proyectos_nhoras.php";

//Aqui se configura el target, pero solo son validos " (el mismo marco), 'new' (nueva ventana), or 'frame' (el mismo
frame)
var linktarget='Hauptframe1'

//A PARTIR DE AQUI NO TOCAR NADA//////////

function navigateie(which){
if (linktarget=="")
window.location=thelink[which]
else if (linktarget=='new')
window.open(thelink[which])
else{
temp_var=eval("window.parent."+linktarget)
temp_var.location=thelink[which]
}
}

for (i=0;i<=text.length-1;i++)
if (document.all) {document.write('<TR><TD height=20 bgcolor=white onclick="navigateie('+i+')"
onmouseover="className=\'hl\'" onmouseout="className=\'n\'"><FONT SIZE=2
FACE=ARIAL>&nbsp;'+text[i]+'</FONT></TD></TR>')}
else {document.write('<TR><TD bgcolor="white"><LAYER><LAYER HEIGHT="18"
onmouseover="this.bgColor=\'yellow\'" onmouseout="this.bgColor=\'white\'" width=131><FONT SIZE=2
FACE=ARIAL>&nbsp;<A HREF="'+thelink[i]+'"' target="'+linktarget+'"'
id="nounderline">'+text[i]+'</A></FONT></LAYER></LAYER></TD></TR>')}

//-->
</script>
</tr>
<td bgcolor="#0099FF"><font size="1" face="Arial"> </font></td>
</TR>
</table>
<script language="JavaScript1.2">
if (document.all) {document.write('</DIV>')}
window.onload=positionmenu
</script>
</LAYER>
</head>
<body link="#FFFF00" alink="#66FFCC">
```

```
<?
    mysql_connect("localhost","administrador","");
    mysql_select_db('depsocial');
?>
<style type="text/css">
<!--
a.p:link {
    color: #0066FF;
    text-decoration: none;
}
a.p:visited {
    color: #0066FF;
    text-decoration: none;
}
a.p:active {
    color: #0066FF;
    text-decoration: none;
}
a.p:hover {
    color: #0066FF;
    text-decoration: underline;
}
a.ord:link {
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
a.ord:visited {
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
a.ord:active {
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
a.ord:hover {
    color: #000000;
    text-decoration: underline;
}
-->
</style>
</head>

<script language="JavaScript">
function muestra(queCosa)
{
    alert(queCosa);
}
</script>
<!-- encabezado -->
<body onLoad="javascript:{if(parent.frames[0]&&parent.frames['Hauptframe4'].Go)parent.frames['Hauptframe4'].Go()}"
bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<div align="center">
<table width="44%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" id="TCompleta">
<tr align="center">
<td colspan="3"><table width="580" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="10" height="10"></td>
<td width="560" height="10" background="../imagenes/celestetop.gif" bgcolor="#E3EBF3"
tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelestetop.gif"></td>
<td width="10" height="10"></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" background="../imagenes/celestelleft.gif" bgcolor="#E3EBF3"
tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelesteleft.gif">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#e3ebf3"><table id="TableRequesitos" cellspacing="0" cellpadding="0" width="560" align="left"
border="0">
<tr bgcolor="#E3EBF3" id="TrEstSup">
<td width="100%" height="22" align="left" valign="middle" class="bodynegrobld"><div align="center">
```

```

<table width="560" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="10" height="30"></td>
    <td width="543" background=" ../imagenes/barraindigo_02.gif"><div align="center"><span
class="tituloconbarroja"><strong>BUSQUEDA
    DE PROYECTOS PARA HORAS SOCIALES </strong></span></div></td>
    <td width="10"></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr id="TrEstSup">
  <td height="22" align="left" valign="middle" class="bodynegrobold"><table width="490" height="42"
border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td width="490" height="42" class="bodycelest11">Desde
      aca podras buscar todos los Proyectos Disponibles
      para hacer tus Horas Sociales y Si posees acceso
      a traves de contrase&ntilde;a asignada por el Departamento
      de Proyeccion Social, tambien podras reservar dichos
      Proyectos.</td>
    </tr>
  </table></td>
</tr>
<tr id="TrEstSup">
  <td height="21" align="left" valign="middle" class="bodynegrobold"><hr></td>
</tr>
<tr id="TrEstSup">
  <td height="22" align="left" valign="middle" class="bodynegrobold"><div align="left" class="Estilo1">
  <table width="560" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr valign="middle">
      <td width="173"><span class="TextoStands"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><strong>Criterio
      de b&uacute;squeda:</strong></strong></span></td>
      <td width="377"><form action="/psocial1/usuarios/php/hbusqueda_proyectos.php" method="get">
        <strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <span
class="style2"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="2"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        <input type="text" name="criterio" size="22" maxlength="150">
        <strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="2"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
        <input name="submit" type="submit" value="Buscar">
</font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></span></font></strong>
</td>
    </tr>
  </table>
</div></td>
</tr>
<tr>
  <td height="23" colspan="2"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span
class="style2"></span></strong></strong><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span
class="style2"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
</font></strong></span></font></strong>
<hr></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table></td>
<td width="10" height="10" background=" ../imagenes/celestestbottomleft.gif" bgcolor="#E3EBF3"
tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelestestbottom.gif">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td height="8" background=" ../imagenes/celestestbottom.gif" bgcolor="#E3EBF3"
tppabs="/psocial1/usuarios/imagenes/esquinacelestestbottom.gif"></td>
  <td></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>

```

```
</tr>
</table>
</div>
<hr noshade style="color:CC6666;height:1px">
<span class="Estilo2"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">
<?
//inicializo el criterio y recibo cualquier cadena que se desee buscar
$criterio1 = "";
$txt_criterio = "";
if ($HTTP_GET_VARS["criterio"]!=""){
    $txt_criterio = $HTTP_GET_VARS["criterio"];
    $criterio1 = "vc_64_nombre_proyecto like '%" . $txt_criterio . "%' and ";
    $criterio123 = "where vc_64_nombre_proyecto like '%" . $txt_criterio . "%";
}
$sql="SELECT * FROM proyectos ".$criterio123;
$res=mysql_query($sql);
$numeroRegistros=mysql_num_rows($res);
//$numeroRegistros=5;
if($numeroRegistros<=0)
{
    echo "<div align='center'>";
    echo "<font face='verdana' size='-2'>No se encontraron resultados</font>";
    echo "</div>";
}
else{
    //////////elementos para el orden
    if(!isset($HTTP_GET_VARS["orden"]))
    {
        $orden="vc_64_nombre_proyecto";
    }
    //////////fin elementos de orden
    else{
        $orden=$HTTP_GET_VARS["orden"];
    }
    //////////calcula de elementos necesarios para paginacion
    //tamaño de la pagina
    $tamPag=15;

    //pagina actual si no esta definida y limites
    if(!isset($HTTP_GET_VARS["pagina"]))
    {
        $pagina=1;
        $inicio=1;
        $final=$tamPag;
    }
    else{
        $pagina = $HTTP_GET_VARS["pagina"];
    }
    //calcula del limite inferior
    $limitInf=($pagina-1)*$tamPag;

    //calcula del numero de paginas
    $numPags=ceil($numeroRegistros/$tamPag);
    if(!isset($pagina))
    {
        $pagina=1;
        $inicio=1;
        $final=$tamPag;
    }
    else{
        $seccionActual=intval(($pagina-1)/$tamPag);
        $inicio=($seccionActual*$tamPag)+1;

        if($pagina<$numPags)
        {
            $final=$inicio+$tamPag-1;
        }
        else{
            $final=$numPags;
        }
    }

    if ($final>$numPags){
        $final=$numPags;
    }
}
```



```

    }
}

//////////fin de dicho calculo

//////////creacion de la consulta con limites
//select
proyectos.id_proyecto,proyectos.vc_64_nombre,instituciones.vc_64_nombre,proyectos.in_2_req_personal,proyectos.in_2
_horas_requeridas from proyectos,instituciones where proyectos.vc_64_nombre='Creacion de pagina web'and
proyectos.id_institucion = instituciones.id_institucion
$sql="select
proyectos.id_proyecto,proyectos.vc_64_nombre_proyecto,instituciones.vc_64_nombre,proyectos.in_2_req_personal,proy
ectos.in_2_horas_requeridas,proyectos.in_2_reservas from proyectos,instituciones where
".$criterio1."proyectos.id_institucion = instituciones.id_institucion order by proyectos.".$sorden." ASC LIMIT
".$limitInf." ".$stamPag;
$res=mysql_query($sql);

echo "<div align='center'><font face='verdana' size='-2'>encontrados ".$numeroRegistros." resultados ordenados por
".$sorden;
if(isset($txt_criterio)){
    echo "Valor filtro: <b>".$txt_criterio."</b>";
}
//echo "</font></div>";
echo "<table align='center' width='95%' border='0' cellspacing='1' cellpadding='0'>";
echo "<tr><td colspan='3'><font color=white>Tabla de Contenidos</font></td></tr>";
echo "<th bgcolor=#CCCCCC><a class='ord' href='hsbusqueda_proyectos.php?pagina =
".$pagina."&orden=id_proyecto&criterio=".$txt_criterio.">ID</a></th>";
echo "<th bgcolor=#CCCCCC><a class='ord' href='hsbusqueda_proyectos.php?pagina =
".$pagina."&orden=vc_64_nombre_proyecto&criterio=".$txt_criterio.">Proyecto</a></th>";
echo "<th bgcolor=#CCCCCC><a class='ord' href='hsbusqueda_proyectos.php?pagina =
".$pagina."&orden=vc_64_nombre&criterio=".$txt_criterio.">Institucion</a></th>";
echo "<th bgcolor=#CCCCCC><a class='ord' href='hsbusqueda_proyectos.php?pagina =
".$pagina."&orden=in_2_req_personal&criterio=".$txt_criterio.">N.P.R</a></th>";
echo "<th bgcolor=#CCCCCC><a class='ord' href='hsbusqueda_proyectos.php?pagina =
".$pagina."&orden=in_2_horas_requeridas&criterio=".$txt_criterio.">N.H.A</a></th>";
echo "<th bgcolor=#CCCCCC><a class='ord' href='hsbusqueda_proyectos.php?pagina =
".$pagina."&orden=id_proyecto&criterio=".$txt_criterio.">Estatus </a></th>";
while($registro=mysql_fetch_array($res)
{
$cantidad = $registro["in_2_req_personal"] - $registro["in_2_reservas"];
if($cantidad == $registro["in_2_req_personal"]){
$status = "Totalmente Vacante";
}
else{
$status = "Faltan $cantidad personas";
}
}
?>
<!-- tabla de resultados -->
</font></span>
<tr bgcolor=#FFFFFF onmouseover="this.style.backgroundColor=#FF9900;this.style.cursor='hand';"
onmouseout="this.style.backgroundColor=#FFFFFF"o";"
onClick="javascript:pagina('/psocial1/usuarios/php/hsinformacion_proyecto.php? echo
"?id=".$registro["id_proyecto"];?>)">
<td class="Estilo2"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><? echo $registro["id_proyecto"];
?></b></font></td>
<td class="Estilo2"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><? echo $registro["vc_64_nombre_proyecto"];
?></b></font></td>
<td class="Estilo2"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><? echo $registro["vc_64_nombre"];
?></b></font></td>
<td class="Estilo2"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><? echo $registro["in_2_req_personal"];
?></b></font></td>
<td class="Estilo2"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><? echo $registro["in_2_horas_requeridas"];
?></b></font></td>
<td class="Estilo2"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><? echo "$status";
?></b></font></td>
</tr>
<span class="Estilo1"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span class="style2">
<!-- fin tabla resultados -->
<?

```

```

} //fin while
echo "</table>";
} //fin if
//////////a partir de aqui viene la paginacion
?>
</span></font><span class="style2"><br>
</span></span>
<table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td align="center" valign="top" class="Estilo1">
<?
if($pagina>1)
{
echo "<a class='p' href='".$_SERVER["PHP_SELF"]."?pagina=".$pagina-
1)."&orden=".$orden."&criterio=".$txt_criterio.">";
echo "<font face='verdana' size='-2'>anterior</font>";
echo "</a> ";
}

for($i=$inicio;$i<=$final;$i++)
{
if($i==$pagina)
{
echo "<font face='verdana' size='-2'><b>".$i."</b> </font>";
}else{
echo "<a class='p' href='".$_SERVER["PHP_SELF"]."?pagina=".$i."&orden=".$orden."&criterio=".$txt_criterio.">";
echo "<font face='verdana' size='-2'>".$i."</font></a> ";
}
}
if($pagina<$numPags)
{
echo "<a class='p'
href='".$_SERVER["PHP_SELF"]."?pagina=".$(pagina+1)."&orden=".$orden."&criterio=".$txt_criterio.">";
echo "<font face='verdana' size='-2'>siguiente</font></a>";
}
}
//////////fin de la paginacion
?>
</td></tr>
</table>
<hr noshade style="color:CC6666;height:1px">
<div align="center" class="Estilo1"><font face="verdana" size="-2"><a class="p"
href="/psocial1/usuarios/php/hsbusqueda_proyectos.php">:Inicio:</a></font></div>
<span class="Estilo1"><br>
</table>
</span>
</body>
</html>

```